

## THƯ MỜI THẦU

Kính gửi: Quý Nhà thầu.

Chi nhánh Hà Tây - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời quý công ty tham gia dự thầu cho gói thầu với các thông tin như sau:

### 1. Tên gói thầu:

- + **Gói thầu số 1:** Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 97 căn biệt thự tại lô EK (E01 đến E04 (không bao gồm căn E02-L04, E04-L23, E04-L24);
- + **Gói thầu số 2:** Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 101 căn biệt thự tại lô EK (E05; E06; E09; E10; K03-L16,17,18,19; K05-L17,18,19,20; K06-L01,02,38,39);
- + **Gói thầu số 3:** Thi công phần cơ điện và đấu nối thoát nước thải ngoài nhà; sửa chữa, cải tạo tủ điện (200 căn lô EK);
- + **Gói thầu số 4:** Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn, cửa nhôm kính và vách nhôm kính 198 căn lô EK;
- + **Gói thầu số 5:** Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét 200 căn lô EK.

(Các nhà thầu có thể tham gia dự thầu toàn bộ hoặc một trong các gói thầu nêu trên theo năng lực của nhà thầu).

### 2. Công trình: Nhà ở thấp tầng.

### 3. Dự án: Khu ĐTM Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

### 4. Phạm vi công việc: Thi công phần móng, bê ngầm, thân thô, hoàn thiện mặt ngoài, công và hàng rào; Thi công đấu nối thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp nước sạch; Sửa chữa, cải tạo tủ điện; Thi công di chuyển cột đèn vuông lối ra vào (chi tiết theo tiến lượng mời thầu).

### 5. Tài liệu chủ đầu tư cung cấp: Theo hồ sơ mời thầu.

### 6. Thời gian thực hiện gói thầu:

- + Trường hợp nhà thầu dự thầu toàn bộ các gói thầu hoặc riêng các gói thầu số 1, số 2, số 3, số 5: Tiến độ tổng thể là 12 tháng.
- + Trường hợp nhà thầu dự thầu riêng gói thầu số 4: Tiến độ là 05 tháng.

### 7. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 26 tháng 09 năm 2024.

### 8. Hình thức nộp hồ sơ dự thầu:

- Nhà thầu gửi file scan PDF bản gốc Hồ sơ dự thầu gồm:
  - + Đề xuất kỹ thuật: (theo yêu cầu của HSMT)
  - + Đề xuất tài chính: (File PDF và file Excel)
- về địa chỉ email: [bandauthaunc@namcuong.com.vn](mailto:bandauthaunc@namcuong.com.vn).
- Tiêu đề email ghi rõ: Tên nhà thầu\_Tên gói thầu.
- Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của nhà thầu.



- Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đầu thầu - Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tô Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3175).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Các nhà thầu quan tâm
- Lưu: Văn thư (bản gốc)
- Lưu: QLĐth (bản copy)



Đar

CHI NHÁNH HÀ TÂY  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI  
.....☆.....

**HỒ SƠ MỜI THẦU**

- Gói thầu số 1** : Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 97 căn biệt thự tại lô EK (E01 đến E04 (không bao gồm căn E02-L04, E04-L23, E04-L24);
- Gói thầu số 2** : Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 101 căn biệt thự tại lô EK (E05; E06; E09; E10; K03-L16,17,18,19; K05-L17,18,19,20; K06-L01,02,38,39).
- Gói thầu số 3** : Thi công phần cơ điện và đấu nối thoát nước thải ngoài nhà; sửa chữa, cải tạo tủ điện (200 căn lô EK).
- Gói thầu số 4** : Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn, cửa nhôm kính và vách nhôm kính 198 căn lô EK.
- Gói thầu số 5** : Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét 200 căn lô EK.
- Công trình** : Nhà ở thấp tầng.
- Dự án** : Khu DTM Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01. năm 2024

**BÊN MỜI THẦU**



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Vinh*

HÀ NỘI, NĂM 2024

## CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỒ SƠ DỰ THẦU

<b>I THÔNG TIN GÓI THẦU</b>	
1	Bên mời thầu
2	Gói thầu
3	Công trình
4	Địa điểm
5	Tiến độ thi công
6	Nguồn vốn
<b>II PHẠM VI CÔNG VIỆC</b>	
1	Phạm vi công việc

Chi nhánh Hà Tây – CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

+ **Gói thầu số 1:** Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 97 căn biệt thự tại lô EK (E01 đến E04 (không bao gồm căn E02-L04, E04-L23, E04-L24);

+ **Gói thầu số 2:** Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 101 căn biệt thự tại lô EK (E05; E06; E09; E10; K03-L16,17,18,19; K05-L17,18,19,20; K06-L01,02,38,39);

+ **Gói thầu số 3:** Thi công phần cơ điện và đấu nối thoát nước thải ngoài nhà; sửa chữa, cải tạo tủ điện (200 căn lô EK);

+ **Gói thầu số 4:** Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn, cửa nhôm kính và vách nhôm kính 198 căn lô EK;

+ **Gói thầu số 5:** Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét 200 căn lô EK.

Các nhà thầu có thể tham gia dự thầu toàn bộ hoặc một trong các gói thầu nêu trên theo năng lực của nhà thầu.

Nhà ở thấp tầng.

Khu ĐTM Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

+ Trường hợp nhà thầu dự thầu toàn bộ các gói thầu hoặc riêng các gói thầu số 1, số 2, số 3, số 5: Tiến độ tổng thể là 12 tháng.

+ Trường hợp nhà thầu dự thầu riêng gói thầu số 4: Tiến độ là 05 tháng.

Tiến độ kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng và hoàn thành nghĩa vụ tam ứng cho nhà thầu (tùy điều kiện nào đến sau).

Vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay tín dụng và vốn huy động hợp pháp.

+ **Gói số 1:** Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 97 căn biệt thự tại lô EK (E01 đến E04 (không bao gồm căn E02-L04, E04-L23, E04-L24);

+ **Gói số 2:** Thi công phần móng, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn và tường rào 101 căn biệt thự tại lô EK (E05; E06; E09; E10; K03-L16,17,18,19; K05-L17,18,19,20; K06-L01,02,38,39);

+ **Gói số 3:** Thi công phần cơ điện và đấu nối thoát nước thải ngoài nhà; sửa chữa, cải tạo tủ điện (200 căn lô EK);

+ **Gói số 4:** Cung cấp và lắp đặt cửa cuốn, cửa nhôm kính và vách nhôm kính 198 căn lô EK;

+ **Gói số 5:** Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống

		<p>sét 200 căn lô EK.</p> <p>Các nhà thầu có thể tham gia dự thầu toàn bộ hoặc một trong các gói thầu nêu trên theo năng lực của nhà thầu.</p> <p>(Chi tiết theo TLMT)</p>
<b>III</b>	<b>HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN TÀI CHÍNH THƯƠNG MẠI</b>	
1	Hình thức hợp đồng	Đơn giá cố định
2	Bảo đảm thực hiện hợp đồng	5% giá trị hợp đồng (bằng thư bảo lãnh của ngân hàng uy tín được chủ đầu tư chấp nhận).
3	Tạm ứng hợp đồng	10% giá trị hợp đồng trước VAT (có bảo lãnh của ngân hàng uy tín được chủ đầu tư chấp nhận). Thu hồi hết tạm ứng khi thanh toán đạt 70% giá trị hợp đồng.
4	Thanh toán	Thanh toán đến 85% giá trị hoàn thành được nghiệm thu có khấu trừ tạm ứng theo tỷ lệ.
5	Quyết toán	95% giá trị khối lượng hoàn thành ngay sau khi hoàn thành công việc và được Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu, bàn giao hạng mục đưa vào sử dụng.
6	Bảo hành công trình	24 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. Giá trị bảo hành công trình bằng 05% giá trị quyết toán. Hình thức bảo hành Bảo lãnh ngân hàng uy tín được Chủ đầu tư chấp thuận.
<b>IV</b>	<b>NỘI DUNG HỒ SƠ CHÀO GIÁ</b>	
<b>1</b>	<b>PHẦN HỒ SƠ NĂNG LỰC:</b>	
1.1	Đăng ký kinh doanh	Có ngành nghề phù hợp với nội dung gói thầu.
1.2	Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự	Nhà thầu cung cấp 03 hợp đồng tương tự diễn hình hoặc 02 hợp đồng có quy mô lớn hơn có yêu cầu kỹ thuật thi công khó hơn mà nhà thầu đã thực hiện. Bản sao có đóng dấu xác nhận sao lưu của nhà thầu.
1.3	Năng lực tài chính	<p>Nhà thầu nộp Báo cáo tài chính (năm 2021, 2022, 2023) đã được kiểm toán hoặc trường hợp chưa được kiểm toán thì nhà thầu cung cấp Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết toán thuế (<i>thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp</i>) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai, tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (<i>xác nhận số nộp cả năm</i>) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu trung bình 3 năm gần nhất &gt;300 tỷ đồng.</li> <li>- Nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong năm 2021, 2022, 2023.</li> <li>- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong năm tài chính gần đây (2023) (Hệ số: TS ngắn</li> </ul>

		<p>hạn/Nợ ngắn hạn &gt;1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị lãi ròng năm 2023: Tổng tài sản – tổng nợ phải trả &gt;0)</li> </ul>
1.4	Tình trạng vay nợ ngân hàng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu cung cấp <i>Bảng xác nhận thông tin tín dụng khách hàng vay của Trung tâm tín dụng quốc gia Việt Nam</i> theo yêu cầu của CDT (Mẫu của Trung tâm CIC, tham khảo mẫu số 07).</li> </ul>
2	<b>ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT:</b>	
2.1	Thành phần Hồ sơ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầy đủ theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, quy phạm kỹ thuật của quản lý Nhà nước</li> <li>- Đầy đủ danh mục cơ sở pháp lý của đề xuất kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hồ sơ thiết kế</li> <li>+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng (cho từng đầu mục công việc)</li> </ul> </li> </ul>
2.2	Tổ chức mặt bằng công trường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị thi công, Nhà điều hành, lán trại, kho bãi vật liệu, chất thải, cáp điện, cáp nước, thoát nước, giao thông, bố trí cồng ra vào, rào chắn, biển báo.</li> <li>- Tổ chức, bố trí hợp lý, phù hợp với: Hồ sơ thiết kế được duyệt, hiện trạng mặt bằng thi công, hạ tầng kỹ thuật, các công trình lân cận;</li> <li>- Mặt bằng được bao quanh bởi các đường giao thông, công viên nên lưu lượng giao thông lớn, nhà thầu chuyên nghiệp trong công tác an toàn và tuân thủ đặt các biển chỉ dẫn kịp thời/phản ứng nhanh.</li> </ul>
2.3	Giải pháp kỹ thuật, công nghệ thi công	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày đầy đủ cho tất cả các công việc.</li> <li>- Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ thi công hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng và tiến độ thi công, có hiệu quả kinh tế.</li> <li>- Đầy đủ tính toán và tính toán chính xác, cụ thể các thông số kỹ thuật, hệ số an toàn cho các công việc như: hệ số pha gián chong đầm sàn...</li> </ul>
2.4	Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có biện pháp bảo đảm chất lượng (hệ thống quản lý chất lượng, giám sát kỹ thuật, quy trình kiểm tra, nghiệm thu...) hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất và quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia.</li> <li>- <b>Nhà thầu cần khảo sát thực tế và tính toán đến biện pháp ép cùi bảo vệ hạ tầng.</b></li> </ul>
2.5	Tiến độ thi công	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.</li> <li>- Có đầy đủ biểu đồ tiến độ thi công theo sơ đồ ngang tương ứng khối lượng công việc và biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực tương ứng.</li> </ul>
2.6	Tính phù hợp, đồng bộ của biện pháp giữa: Huy động thiết bị và tiến độ thi công, và Bố trí nhân lực và tiến	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi và đảm bảo tính đồng bộ.</li> <li>- Nhân sự chủ chốt: Chỉ huy trưởng, kỹ sư và công nhân kỹ thuật thuộc chuyên ngành phù</li> </ul>

	độ thi công.	hợp - Thiết bị thi công chủ yếu.
2.7	Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.	- Đề xuất đầy đủ cho tất cả các nội dung: an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự - Biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu và quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia
<b>3 ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH:</b>		
3.1	Đơn đề xuất / Giấy ủy quyền (nếu có)	Mẫu số 01/02.
3.2	Biểu giá đề xuất	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị đề xuất theo Bảng tiên lượng do Chủ đầu tư cung cấp (<i>Nhà thầu lập theo biểu mẫu số 03, 04</i>). Kèm dự toán chi tiết được lập trên cơ sở của Tiên lượng mời chào giá.</li> <li>- Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn đề xuất bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.</li> <li>- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí về biện pháp thi công để thực hiện gói thầu.</li> <li>- Giá trị hợp đồng nêu trên đã bao gồm bản quyền, lợi nhuận của Nhà thầu, các khoản thuế, phí Nhà thầu có nghĩa vụ trích nộp cho Nhà nước theo quy định và toàn bộ các chi phí để Nhà thầu thực hiện các công việc theo Hợp đồng này bao gồm không giới hạn vật liệu, nhân công, máy, vật tư chính, vật tư phụ và thuế giá trị gia tăng căn cứ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chí vật tư, vật liệu, thiết bị.</li> </ul>
3.3	Thư giảm giá (nếu có).	Theo mẫu của nhà thầu và thể hiện rõ các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá đề xuất trước giảm giá</li> <li>- Tỷ lệ % giảm giá</li> <li>- Giá trị sau giảm giá</li> <li>- Giá đề xuất sau giảm giá (nếu có) là cơ sở để Chủ đầu tư lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu.</li> </ul>
3.4	Danh mục vật tư	Tuân thủ theo các yêu cầu trong HSMT. Có xác nhận của đại diện hợp pháp của nhà thầu (Mẫu số 05)
<b>VI HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU.</b>		
1	Quy cách của Hồ sơ dự thầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu gửi Hồ sơ dự thầu (scan PDF bản có chữ ký, đóng dấu) về địa chỉ email: <a href="mailto:bandauthaunc@namcuong.com.vn">bandauthaunc@namcuong.com.vn</a>.</li> <li>- Tiêu đề email ghi rõ: Tên nhà thầu_Tên gói thầu.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của nhà thầu.</li> </ul> <p>Nhà thầu gửi tách riêng Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính.</p> <p>Đề xuất tài chính sẽ được mở sau khi đánh giá Đề xuất kỹ thuật.</p> <p><b>Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.</b></p>
2	Chữ ký trong HSDT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn giá đề xuất và các biểu mẫu khác phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu.</li> <li>- Chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu số 02).</li> </ul>
5	Hạn nộp hồ sơ đề xuất	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HSĐX nộp trước: <b>17h00 ngày 26 tháng 09 năm 2024.</b></li> </ul>
6	Khảo sát hiện trường	<p>Nhà thầu có nhu cầu khảo sát hiện trường đề nghị liên hệ:</p> <p>Mr Tạ Phú Cường – TB QLDA Dương Nội. SĐT: 0988.767.828</p>
<b>VII</b> <b>NỘI DUNG KHÁC</b>		
1	Mở HSDT	<p>Việc mở HS chào giá sẽ được Chủ đầu tư <b>tự thực hiện, phân tích và đánh giá.</b></p> <p>Chủ đầu tư có quyền lựa chọn Nhà thầu phù hợp với điều kiện và kế hoạch tổ chức của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư không bắt buộc phải chấp nhận bản chào giá thấp nhất hay bất kỳ bản chào giá nào khác mà Chủ đầu tư có thể nhận.</p> <p>Chủ đầu tư không có trách nhiệm phải giải trình kết quả lựa chọn Nhà thầu đối với tất cả các đơn vị tham gia dự thầu.</p>
2	Làm rõ năng lực nhà thầu	<p>Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận chuyên môn của Chủ đầu tư làm rõ năng lực nhà thầu (trong trường hợp cần làm rõ), trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.</p>
3	Nhà thầu cần làm rõ thông tin trong HSMT	<p>Trường hợp Nhà thầu cần làm rõ thông tin trong HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị (một lần duy nhất) cho Bên mời thầu về việc đề nghị làm rõ HSMT (Nếu có yêu cầu cần làm rõ: bản vẽ, mặt bằng, khối lượng...).</p> <p>Liên hệ: Ban Quản lý Đầu thầu Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3175)</p>

## CHƯƠNG II: CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 01

### ĐƠN ĐƠN THẦU

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Kính gửi: Chi nhánh Hà Tây - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu gói thầu “Tên gói thầu” mà chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi ..... [Ghi tên nhà thầu], cam kết và đề xuất thực hiện gói thầu với giá trị là : ..... (đã bao gồm thuế).

(Bằng chữ : .....

Tiến độ thi công .....ngày ;

Thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 60 ngày;

Nếu hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo qui định và các điều kiện chung của hợp đồng.

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**  
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

**Ghi chú:** Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đề xuất thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đề xuất thì phải gửi kèm theo các văn bản này. Nếu nhà thầu được CDT lựa chọn giao thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này.

**GIẤY ỦY QUYỀN<sup>(1)</sup>**

Hôm nay, ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm \_\_\_, tại \_\_\_

Tôi là: \_\_\_ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của \_\_\_ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại \_\_\_ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho \_\_\_ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia gói thầu \_\_\_ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án \_\_\_ [Ghi tên dự án] do \_\_\_ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

- Ký đơn đề xuất;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;

- Tham gia quá trình đàm phán hợp đồng;

- Ký kết hợp đồng với bên mời thầu nếu trúng thầu]<sup>(2)</sup>

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của \_\_\_ [Ghi tên nhà thầu]. \_\_\_ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do \_\_\_ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày \_\_\_ đến ngày \_\_\_<sup>(3)</sup>. Giấy ủy quyền này được lập thành \_\_\_ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ \_\_\_ bản, người được ủy quyền giữ \_\_\_ bản.

**Người được ủy quyền**

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu  
(nếu có)]

**Người ủy quyền**

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà  
thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]

**Ghi chú:**

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn đề xuất. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia.

### BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Bên mòi thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mòi thầu” tại Bảng tổng hợp đề xuất kỹ thuật các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng cùng với đơn vị tính, khối lượng mòi thầu phù hợp với mô tả công việc và các yêu cầu về kỹ thuật, vật tư theo HSMT.

Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Thông số kỹ thuật	Quy cách Mã hiệu	Hãng SX/ Xuất xứ	Catalogue	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	<b>THEO HỒ SƠ MÒI THẦU</b>							
1								
2								
3								
...	.....							
II	<b>BỔ SUNG NGOÀI HỒ SƠ MÒI THẦU (NẾU CÓ)</b>							
1								
2								
3								
...	.....							

**BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐỀ XUẤT**  
 (áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định)

Bên mời thầu sẽ đưa ra danh sách các hạng mục công việc của gói thầu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” tại Bảng tổng hợp giá dự thầu và các công việc cụ thể của từng hạng mục tương ứng cùng với đơn vị tính, khối lượng mời thầu phù hợp với mô tả công việc và các yêu cầu quy định tại Chương IV – Yêu cầu về xây lắp để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.

Mỗi hạng mục sẽ được mô tả chi tiết để hướng dẫn rõ ràng cho nhà thầu, bao gồm: loại công việc, phạm vi công việc, mức độ phức tạp, tiêu chuẩn yêu cầu.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.

**Mẫu số 04**

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Quy cách Mã hiệu	Hàng SX/ Xuất xú	Đơn giá (trước VAT)			Thành tiền (vnđ)
						VT	NC	Tổng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
I	<b>THEO HỒ SƠ MỜI THẦU</b>								
1									
2									
3									
...	.....								
II	<b>BỔ SUNG NGOÀI HỒ SƠ MỜI THẦU (NẾU CÓ)</b>								
1									
2									
3									
...	.....								
	<b>TỔNG THUẾ VAT</b>								
	<b>TỔNG CỘNG</b>								

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**  
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Bên mời thầu ghi tên các hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.

(2) Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc theo HSMT để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu.

(3) Nhà thầu ghi số tiền được kết chuyển từ Bảng chi tiết giá dự thầu của từng hạng mục công việc tương ứng trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.

Nhà thầu phải tính toán và phân bổ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí cho yếu tố trượt giá

**BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU<sup>(1)</sup>**

Ngày: \_\_\_\_\_  
Tên gói thầu: \_\_\_\_\_

Tên Nhà thầu: [ghi tên nhà thầu]

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:

[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

Năm thành lập công ty:

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:

Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu

Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Số điện thoại/fax: \_\_\_\_\_

Địa chỉ email: \_\_\_\_\_

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...
2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM  
Địa chỉ: Số 14 Quang Trung, Hà Đông, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (04) 33.119.424 Fax: (04) 33824693  
Email: ctdn@creditinfo.org.vn Web: http://www.cic.org.vn

### XÁC NHẬN THÔNG TIN TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG VAY

Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH Thương mại Thành Phát

Địa chỉ: Thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Số DKKD/Giấy phép kinh doanh: 0500576955

Mã số thuế/Mã số DN: 0500576955

Tổng Giám đốc (Giám đốc): Cấn Văn Trường

Ngày yêu cầu: 06/5/2015

Ngày trả lời: 07/5/2015

#### NỘI DUNG THÔNG TIN

##### 1. Tình trạng dư nợ tín dụng hiện tại.

Hiện tại khách hàng không có dư nợ với tổ chức tín dụng nào.

##### 2. Lịch sử nợ xấu 5 năm gần nhất.

Khách hàng không có nợ xấu trong 5 năm trở lại đây.



Nguyễn Hữu Dương

Lưu ý: Bản báo cáo thông tin tín dụng được lập theo yêu cầu của khách hàng vay, để nghị sử dụng thông tin đúng mục đích. Mọi thắc mắc về báo cáo thông tin, đề nghị liên hệ trực tiếp: Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia - NHNN Việt Nam - Tel: 04.33119.424

## NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao, các hạn mức tín dụng, và các nguồn tài chính khác (không phải là các khoản tạm ứng theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu theo quy định tại Chương II - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.

<b>Nguồn lực tài chính</b>		
STT	Nguồn tài chính	Số tiền
1		
2		
...	Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)	

Ghi chú:

Nhà thầu độc lập phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.

Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:

$$\text{NLTC} = \text{TNL} - \text{ĐTH}$$

Trong đó:

- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;
- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (tổng nguồn lực tài chính nêu tại Mẫu này);
- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện nêu tại Mẫu số 12 Chương này.

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại Mục 2.1 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX

**NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC  
HIỆN<sup>(1)</sup>**

Số thứ tự (Sst)	Tên Hợp đồng	Người liên hệ của Chủ đầu tư (Địa chỉ, Điện thoại, Fax)	Ngày hoàn thành Hợp đồng	Thời hạn còn lại của Hợp đồng tính bằng tháng (A) <sup>(2)</sup>	Giá trị hợp đồng chưa thanh toán (B) <sup>(3)</sup>	Yêu cầu về Nguồn lực Tài chính hàng tháng (B / A)
1						
2						
3						
4						
Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cộng dồn cho các hợp đồng đang thực hiện ( <b>ĐTH</b> )						

Ghi chú:

(1) Nhà thầu độc lập phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bao gồm tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

**HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ**

<b>Hợp đồng tương tự</b>		
Hợp đồng số __ ngày__ tháng năm__	Thông tin hợp đồng	
Ngày trao hợp đồng:		Ngày hoàn thành:
Tổng giá hợp đồng	_____ VND	
Nếu là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên đó tham gia trong tổng giá trị hợp đồng	Tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng	Số tiền: _____ VND
Tên Chủ đầu tư Địa chỉ Điện thoại/Số Fax E-mail		
Mô tả đặc điểm tương tự tại tiêu chí đánh giá tại Mục 2.1 Chương II-Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX		
Mô tả yêu cầu về tính chất tương tự <sup>(1)</sup>	<i>Đặc điểm tương tự của hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành<sup>(2)</sup></i>	

**Ghi chú:**

- (1) Bên mời thầu cần ghi quy mô hợp đồng, mức độ phức tạp, các phương pháp, công nghệ hoặc các đặc điểm khác như mô tả trong Chương IV - Yêu cầu về xây lắp.
- (2) Nhà thầu cần ghi các đặc điểm tương tự của hợp đồng để chứng minh sự đáp ứng về hợp đồng tương tự.

**BẢN ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT**

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương II – Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

1.	Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]
2.	Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]
...	Vị trí công việc Tên

Đối với từng vị trí công việc nêu tại Mẫu này thì nhà thầu phải đính kèm lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt. Nội dung lý lịch chuyên môn phải thể hiện được thông tin liên lạc, trình độ, quá trình đào tạo và quá trình làm việc cho đến thời điểm hiện tại của từng nhân sự.

**BẢN KÊ KHAI THIẾT BỊ**

Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính theo quy định tại Mục 2.2 Chương II - Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây đối với mỗi loại thiết bị:

Loại thiết bị:		
Thông tin thiết bị	Tên nhà sản xuất:	Đời máy (model) và hệ số công suất:
	Công suất :	Năm sản xuất:
	Tính năng:	Xuất xứ:
Hiện trạng	<b>Địa điểm hiện tại của thiết bị:</b> Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại:	
Nguồn	Nêu rõ nguồn thiết bị: <input type="checkbox"/> Sở hữu của nhà thầu <input type="checkbox"/> Đi thuê <input type="checkbox"/> Cho thuê <input type="checkbox"/> Chế tạo đặc biệt	

*Đối với thiết bị không thuộc sở hữu của nhà thầu thì kê khai thêm thông tin dưới đây:*

Chủ sở hữu	Tên chủ sở hữu:	
	Địa chỉ chủ sở hữu:	
	Số điện thoại:	Tên và chức danh:
Số fax:	Telex	
Thỏa thuận	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án	

## **CHƯƠNG IV: CÁC BẢN VẼ**

(Tập các bản vẽ thi công kèm theo hồ sơ yêu cầu)

Bao gồm: - File mềm bản vẽ các mẫu biệt thự.

# BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

GÓI THẦU: THI CÔNG PHẦN MÓNG, XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI, SÂN VƯỜN VÀ TƯỜNG RÀO 97 CĂN BIỆT THỰ TẠI LÔ EK (E01 ĐẾN E04 (KHÔNG BAO GỒM CĂN E02-L04, E04-L23, E04-L24)) - PHÂN KHU A, KHU ĐTM DƯƠNG NỘI

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	<b>PHẦN XÂY DỰNG</b>			
	<b>PHẦN MÓNG</b>			
1	Đào móng xúc đất tầng hầm (hệ số taluy, mỏ rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá). Khối lượng tính theo kích thước hình học cầu kiện)	100m <sup>3</sup>	266,727	
2	Đào móng, giằng móng công trình (Đào thẳng đứng, mỏ rộng so với mép bê tông lót mỗi bên 0,2m. Hệ số taluy, mỏ rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m <sup>3</sup>	44,056	
3	Dập đất công trình tận dụng, độ chật yêu cầu K=0,90	100m <sup>3</sup>	59,987	
4	Vận chuyển đất đồ đúng nơi quy định	100m <sup>3</sup>	250,795	
5	Cung cấp và thi công bê tông lót móng, lót đầm móng, lót nền hầm, lót đường dốc, lót rãnh nước, đá 2x4, mác 100	m <sup>3</sup>	1.436,849	
6	Cung cấp và thi công bê tông móng, giằng móng, đá 1x2, mác 300	m <sup>3</sup>	1.724,138	
7	Cung cấp và thi công bê tông nền tầng hầm, đường dốc, rãnh nước mác 300 (có phụ gia chống thấm)	m <sup>3</sup>	2.655,171	
8	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông lót cho móng, giằng móng, rãnh thoát nước, đường dốc	100m <sup>2</sup>	40,081	
9	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông móng, giằng móng, rãnh thoát nước, đường dốc, nền tầng hầm	100m <sup>2</sup>	105,573	
10	SXLD cốt thép móng, đầm móng, nền tầng hầm, rãnh thoát nước, đường dốc đường kính <=10 mm	tấn	65,410	
11	SXLD cốt thép móng, đầm móng, nền tầng hầm, rãnh thoát nước, đường dốc đường kính <=18 mm	tấn	255,464	
12	SXLD cốt thép móng, đầm móng, nền tầng hầm, rãnh thoát nước, đường dốc đường kính >18 mm	tấn	149,198	
	<b>VÁCH TẦNG HẦM</b>			
13	Cung cấp và thi công bê tông vách tầng hầm mác 300 (có phụ gia chống thấm)	m <sup>3</sup>	2.307,030	
14	Cung cấp và thi công ván khuôn vách tầng hầm	100m <sup>2</sup>	213,233	
15	SXLD cốt thép vách tầng hầm, đường kính <=10 mm	tấn	76,631	
16	SXLD cốt thép vách tầng hầm, đường kính <=18 mm	cọc	2.619,000	
17	Cắt đầu cọc	m <sup>3</sup>	366,129	
18	Xúc đầu cọc lên xe vận chuyển để đồ đi	100m <sup>3</sup>	3,661	
19	Vận chuyển đầu cọc thừa đồ đúng nơi quy định	tấn	1,075	
20	Sản xuất, lắp đặt thép tấm dày 2mm lót đáy	tấn	2,089	
21	SXLD cốt thép liên kết cọc và dài, đường kính <=10 mm	tấn	13,253	
22	SXLD cốt thép liên kết cọc và dài, đường kính <=18 mm	tấn	35,768	
23	Cung cấp và thi công bê tông đồ bù đầu cọc	m <sup>3</sup>	5.473,039	
24	CCLĐ gioăng cản nước mạch ngừng thi công; khe co giãn	m	-	
	<b>HOÀN THIỆN RAM DỐC</b>			
25	Ké rãnh chống trượt rộng 30 sâu 20 cách đều 300mm	m	10.330,500	
	<b>HOÀN THIỆN HẦM</b>			
26	Cung cấp và thi công chống thấm nền hầm	m <sup>2</sup>	8.529,823	
27	Cung cấp và thi công chống thấm vén chân tường hầm, mặt ngoài vách hầm	m <sup>2</sup>	9.613,990	
28	Trát tường tầng hầm (trát vách hầm ngoài nhà, khu vực đường dốc), dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m <sup>2</sup>	2.448,625	
	<b>BÉ TỰ HOẠI, BÉ NƯỚC NGÀM</b>			
29	Đào móng bể (Khối lượng đào thẳng đứng theo mép bê tông lót. Hệ số taluy, mỏ rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m <sup>3</sup>	16,191	
30	Dập đất bể, độ chật yêu cầu K=0,90 dát tận dụng	100m <sup>3</sup>	1,471	
31	Vận chuyển đất đồ đúng nơi quy định	100m <sup>3</sup>	14,720	
32	Cung cấp và thi công bê tông lót bể, đá 2x4, mác 100	m <sup>3</sup>	100,950	
33	Cung cấp và thi công bê tông bể, đá 1x2, mác 300; cát chống thấm W8	m <sup>3</sup>	877,051	
34	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông lót bể	100m <sup>2</sup>	1,990	

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
35	Cung cấp và thi công ván khuôn bê	100m2	58,481	
36	SXLD cốt thép bê, đường kính <=10mm	tấn	52,294	
37	SXLD cốt thép bê, đường kính <=18mm	tấn	26,842	
38	Xây gạch đặc đất nung , xây bê, vữa XM mác 75	m3	21,767	
39	Trát tường trong bê, dày 2,5 cm trát 2 lớp, vữa XM mác 75	m2	2.719,880	
40	Dán màu tường trong bê bằng xi măng nguyên chất	m2	2.719,880	
41	Láng bê nước, dày 2cm, vữa XM mác 100	m2	418,410	
42	Trát tường ngoài bê, dày 2,5 cm trát 2 lớp, vữa XM mác 75	m2	3.592,298	
43	Ngân nước xi măng chống thấm bê theo QP (5kg/m3)	m3	660,215	
44	Cung cấp và thi công ván khuôn nắp tấm dan	100m2	2,084	
45	SXLD cốt thép tấm dan, đường kính các loại	tấn	9,025	
46	Cung cấp và thi công bê tông tấm dan, đá 1x2, mác 200	m3	57,496	
47	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm dan	cái	291,000	
<b>HỐ GA, HỐ BƠM</b>				
48	Đào móng hố ga, hố bơm (Khối lượng tính đào thẳng đứng theo mép bê tông lót. Hệ số taluy, mở rộng, hệ số đất...nếu có tính trong đơn giá)	100m3	6,795	
49	Đắp đất tận dụng, độ chật yêu cầu K=0,90	100m3	1,724	
50	Vận chuyển đất đổ đúng nơi quy định	100m3	5,071	
51	Cung cấp và thi công bê tông lót, đá 2x4, mác 100	m3	61,098	
52	Cung cấp và thi công bê tông , đá 1x2, mác 200	m3	199,456	
53	Cung cấp và thi công ván khuôn (bao gồm ván khuôn bê tông lót)	100m2	16,750	
54	SXLD cốt thép, đường kính <=10mm	tấn	5,577	
55	SXLD cốt thép, đường kính <=18mm	tấn	27,974	
56	Xây gạch đặc đất nung , vữa XM mác 75	m3	141,976	
57	Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	760,480	
58	Láng hố, dày 2cm, vữa XM mác 100	m2	160,050	
59	CCLD thép bo miệng hố theo thiết kế	tấn	5,141	
60	Cung cấp và lắp đặt nắp gang hố bơm KT 700x900mm	cái	97,000	
61	Cung cấp và lắp đặt nắp gang hố ga KT 630x630mm	cái	291,000	
<b>PHẦN THÂN</b>				
<b>Cột, đầm sàn</b>				
62	Cung cấp và thi công bê tông cột, đá 1x2, mác 300	m3	1.263,338	
63	Cung cấp và thi công ván khuôn cột	100m2	182,117	
64	SXLD cốt thép cột, đường kính <=10mm	tấn	36,505	
65	SXLD cốt thép cột, đường kính <=18mm	tấn	125,793	
66	SXLD cốt thép cột, đường kính >18mm	tấn	262,802	
67	Cung cấp và thi công bê tông sàn, đá 1x2, mác 300	m3	5.786,571	
68	Cung cấp và thi công ván khuôn sàn, mái	100m2	514,645	
69	SXLD cốt thép sàn, đường kính < 10mm	tấn	22,460	
70	SXLD cốt thép sàn, đường kính <=18mm	tấn	447,095	
71	Cung cấp và thi công bê tông đầm, đá 1x2, mác 300	m3	2.284,636	
72	Cung cấp và thi công ván khuôn đầm	100m2	211,053	
73	SXLD cốt thép đầm, đường kính <=10mm	tấn	62,556	
74	SXLD cốt thép đầm, đường kính <=18mm	tấn	330,062	
75	SXLD cốt thép đầm, đường kính >18mm	tấn	126,795	
<b>Cầu thang</b>				
76	Cung cấp và thi công bê tông cầu thang, đá 1x2, mác 300	m3	513,290	
77	Cung cấp và thi công ván khuôn cầu thang	100m2	47,382	
78	SXLD cốt thép cầu thang, đường kính <=10mm	tấn	73,136	
79	SXLD cốt thép cầu thang, đường kính <=18mm	tấn	22,104	
80	Xây gạch đất nung, xây bậc cầu thang, vữa XM mác 75	m3	292,673	
<b>Lanh tô</b>				
81	Cung cấp và thi công bê tông lanh tô, đá 1x2, mác 200	m3	247,080	
82	Cung cấp và thi công ván khuôn lanh tô	100m2	40,513	
83	SXLD cốt thép lanh tô, đường kính các loại	tấn	24,457	
<b>Xây tường</b>				
84	Xây gạch đất nung, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75	m3	7.576,198	
85	Xây gạch đất nung, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75	m3	487,905	

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khoối lượng	Ghi chú
	<b>PHẦN HOÀN THIỆN</b>		-	
86	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	33.521,206	
87	Trát xà dâm, vữa XM mác 75	m2	6.243,296	
88	Trát cột ngoài, má cửa bao gồm cầm cạnh cửa 5cm mặt trong nhà, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	8.253,458	
89	Trát trần, ban công vữa XM mác 75	m2	12.300,576	
90	Trát gờ chỉ, gờ móng nước, vữa XM cát mịn mác 75	m	8.255,341	
91	Quét chống thấm sàn, ban công, sân thượng, mái, sê nô	m2	42.088,087	
92	Sơn dầu, trần, cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	60.318,536	
93	Láng nền sân không đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 phẳng mái, mái dốc	m2	16.619,369	
94	Láng nền sân, ban công, sân thượng, sân chơi, sê nô không đánh màu, dày TB 3,0 cm tạo dốc, vữa XM mác 75	m2	15.873,059	
95	Cung cấp và thi công mái ngói (bao gồm úp nóc, diêm mái, hệ khung xương cầu phong, li tô, thép hộp...theo thiết kế)	100m2	144,974	
96	Óp tấm tôn dày 0.42mm bịt khe giữa 2 nhà	100m2	5,027	
97a	Cung cấp và thi công bả Skimcoat lên bề mặt trần ban công, bả 2 lớp (bao gồm công tác làm phẳng bề mặt)	m2	5.883,614	
	<b>CÔNG HÀNG RÀO, SÂN VƯỜN, TIỀN SÀNH, TAM CÁP</b>		-	
	<b>Công, hàng rào</b>		-	
97	Đào móng hàng rào, đường ống (Đào thẳng đứng, mở rộng so với mép bê tông lót mỗi bên 0,2m. Hệ số taluy, mở rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m3	34,646	
98	Đắp đất công trình tận dụng, đầm đất độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	21,358	
99	Vận chuyển đất đổ đúng nơi quy định	100m3	13,287	
100	Cung cấp và thi công bê tông lót móng tường rào, đá 2x4, mác 100	m3	256,976	
101	Cung cấp và thi công bê tông móng tường rào, đá 1x2, mác 200	m3	223,919	
102	Cung cấp và thi công ván khuôn móng, giằng móng tường rào	100m2	48,526	
103	SXLD cốt thép móng tường rào, đường kính <=10mm	tấn	4,173	
104	SXLD cốt thép móng tường rào, đường kính <=18mm	tấn	15,105	
105	Cung cấp và thi công bê tông giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái công phụ, đá 1x2, mác 200	m3	115,853	
106	Cung cấp và thi công ván khuôn giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái công phụ	100m2	13,953	
107	SXLD cốt thép giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái công phụ, đường kính <=10mm	tấn	8,606	
108	SXLD cốt thép giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái công phụ, đường kính <=18mm	tấn	1,124	
109	Cung cấp và thi công bê tông bê tông trụ tường rào, đá 1x2, mác 200	m3	130,433	
110	Cung cấp và thi công ván khuôn trụ tường rào	100m2	24,055	
111	SXLD cốt thép trụ tường rào, đường kính <=10mm	tấn	3,582	
112	SXLD cốt thép trụ tường rào, đường kính <=18mm	tấn	15,657	
113	Xây gạch đất nung, xây móng tường rào, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75	m3	875,107	
114	Xây gạch đất nung, xây tường rào, tường bồn hoa chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75	m3	48,842	
115	Xây gạch đất nung, xây tường rào, tường bồn hoa chiều dày <=11 cm, vữa XM mác 75	m3	982,506	
116	Trát tường rào, tường bồn hoa dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	15.206,895	
117	Trát trụ tường rào, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	2.818,912	
118	Trát mái công phụ dày 1,5cm vữa XM mác 75	m2	290,693	
119a	Bả tường rào, trụ tường rào, tường bồn hoa 2 lớp	m2	18.316,501	
119	Sơn tường rào, trụ tường rào, tường bồn hoa 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	18.316,501	
120	Cung cấp và lát đá trụ công bằng đá granit	m2	41,941	
121	Cung cấp và lợp mái ngói mái công phụ (bao gồm úp nóc, hệ khung xương cầu phong li tô, thép hộp...theo thiết kế)	100m2	3,362	
122	Cung cấp + lắp đặt cổng và hàng rào thép hộp, lan can bồn cây cạnh ram dốc bao gồm sơn tĩnh điện	tấn	33,537	
	<b>Sân vườn, sảnh trước</b>		-	
123	Đắp đất tận dụng nền sân công trình, sảnh trước đầm chặt, độ chặt yêu cầu K=0,9	100m3	22,676	
124	Láng nền sân không đánh màu, dày 3.0 cm, vữa XM mác 75 sân vườn, sảnh trước	m2	4.859,961	


Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
125	Tam cấp, sân nền Cung cấp và thi công bê tông sàn xuất bằng máy trộn - đồ bằng thủ công, bê tông lót móng đá 2x4 mác 150	m3	32,125	-
126	Xây bậc tam cấp bằng gạch đặc đất nung, vữa XM mác 75	m3	128,752	-
	<b>CÔNG VIỆC KHÁC</b>			
127	Cung cấp và lắp dựng dàn giáo ngoài (giáo và mâm giáo cho toàn bộ công tác thi công, lắp dựng từ tầng 1 đến đỉnh mái, lưỡi chấn bụi phủ mặt ngoài đảm bảo thẩm mỹ đồng bộ, thời gian thi công phần kết cấu thô đến hoàn thiện) - Khối lượng tính theo diện tích mặt ngoài của công trình, phần mở rộng tính vào đơn giá)	100m2	452,000	-
128	Khe co giãn sàn đường dốc bao gồm gioăng cản nước, băng cản nước mặt ngoài và chèn bí tum	m	292,940	-
129	Khe co giãn vị trí khe lún giữa cột, vách tầng hầm với vách đường dốc bao gồm gioăng cản nước và chèn khe bằng Bitum	m	349,200	-
130	Cung cấp và thi công trần thạch cao siêu chịu ẩm Vĩnh Tường Gyproc dày 9mm, sơn chống thấm chuyên dụng (bao gồm sơn bả)	m2	-	-
131	Cung cấp và lắp đặt thép V50x5mm đỡ tấm Grating đường dốc	m	659,600	-
132	Cung cấp và lắp đặt tấm Grating- tải trọng 12,5 chân đường dốc	m	291,000	-
133	Dán tăng cứng nền tầng hầm	m2	9.837,880	-
134	Xốp EPS dày 2,0cm bảo vệ chống thấm tường hầm khi lắp đặt	m2	6.062,830	-
135	Láng vữa dày 50mm bậu cửa, vách kính tiếp xúc với nền nhà	m2	920,162	-
136	Hoàn thiện đắp vữa định dàm khu vực mái tiếp giáp 2 nhà	md	998,731	-
	<b>Phản ván khuôn giáp cản</b>			
137	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông móng, giằng móng, đường dốc, cột, dầm sàn	100m2	55,429	-
138	Cung cấp và thi công ván khuôn vách tầng hầm, vách đường dốc - phần giáp giữa 2 cản	100m2	41,732	-
139	Cung cấp và thi công ván khuôn giáp cản hàng rào	100m2	23,214	-

\*Ghi chú:


- Khối lượng trên tạm tính để giao thầu, khối lượng thanh quyết toán nghiệm thu theo thực tế thi công.
- Nhà thầu khảo sát kỹ mặt bằng hiện trạng, địa chất, BPTC (nếu có)... tính vào đơn giá bao gồm nhưng không giới hạn các phần đường ống đi qua dầm tường, vách, hàng rào, hố ga trong nhà...theo thiết kế tính vào đơn giá, khối lượng trên bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ công việc nhà thầu cần phải thực hiện để hoàn thiện bàn giao CĐT.

PHÊ DUYỆT

BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ



Hoàng Anh Dũng



Đào Xử Quý

## BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

**GÓI THẦU: THI CÔNG PHẦN MÓNG, XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI, SÂN VƯỜN VÀ TƯỜNG RÀO 101 CĂN BIỆT THỰ TẠI LÔ EK (E05; E06; E09; E10; K03-L16,17,18,19; K05-L17,18,19,20; K06-L01,02,38,39) - PHÂN KHU A, KHU ĐTM DƯƠNG NỘI**

**DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	<b>PHẦN XÂY DỰNG</b>			
	PHẦN CỌC 4 căn E10-L27,28,29,30 (bao gồm cung cấp, thi công, tập kết và giải thể máy móc và biện pháp thi công).	4 căn		
1	Cung cấp cọc ly tâm PHC D300, Class A theo thiết kế	md	1.466,000	
2	Ép cọc ly tâm PHC D300 theo thiết kế	md	1.466,000	
	<b>PHẦN MÓNG</b>			
3	Đào móng xúc đất tầng hầm (hệ số taluy, mở rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá). Khối lượng tính theo kích thước hình học cầu kiện)	100m3	274,349	
4	Đào móng, giằng móng công trình (Đào thẳng đứng, mở rộng so với mép bê tông lót mỗi bên 0,2m. Hệ số taluy, mở rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m3	47,776	
5	Đắp đất công trình tận dụng, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	56,921	
6	Vận chuyển đất đỗ đúng nơi quy định	100m3	265,203	
7	Cung cấp và thi công bê tông lót móng, lót dầm móng, lót nền hầm, lót đường dốc, lót rãnh nước, đá 2x4, mác 100	m3	1.444,170	
8	Cung cấp và thi công bê tông móng, giằng móng, đá 1x2, mác 300	m3	1.773,627	
9	Cung cấp và thi công bê tông nền tầng hầm, đường dốc, rãnh nước mác 300 (có phụ gia chống thấm)	m3	2.710,392	
10	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông lót cho móng, giằng móng, rãnh thoát nước, đường dốc	100m2	53,911	
11	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông móng, giằng móng, rãnh thoát nước, đường dốc, nền tầng hầm	100m2	105,098	
12	SXLD cốt thép móng, dầm móng, nền tầng hầm, rãnh thoát nước, đường dốc đường kính <=10 mm	tấn	72,269	
13	SXLD cốt thép móng, dầm móng, nền tầng hầm, rãnh thoát nước, đường dốc đường kính <=18 mm	tấn	270,513	
14	SXLD cốt thép móng, dầm móng, nền tầng hầm, rãnh thoát nước, đường dốc đường kính >18 mm	tấn	154,889	
	<b>VÁCH TẦNG HẦM</b>			
15	Cung cấp và thi công bê tông vách tầng hầm mác 300 (có phụ gia chống thấm)	m3	2.402,913	
16	Cung cấp và thi công ván khuôn vách tầng hầm	100m2	218,416	
17	SXLD cốt thép vách tầng hầm, đường kính <=10 mm	tấn	74,419	
18	SXLD cốt thép vách tầng hầm, đường kính <=18 mm	tấn	244,697	
19	Cắt đầu cọc	cọc	2.704,000	
20	Xúc đầu cọc lên xe vận chuyển để đồ đi	m3	477,586	
21	Vận chuyển đầu cọc thừa đỗ đúng nơi quy định	100m3	4,776	
22	Sản xuất, lắp đặt thép tấm dày 2mm lót đáy	tấn	1,106	
23	SXLD cốt thép liên kết cọc và dài, đường kính <=10 mm	tấn	2,168	
24	SXLD cốt thép liên kết cọc và dài, đường kính <=18 mm	tấn	13,388	
25	Cung cấp và thi công bê tông đồ bù đầu cọc	m3	35,152	
26	CCLD gioăng cản nước mạch ngừng thi công; khe co giãn	m	5.675,642	
	<b>HOÀN THIỆN RAM DỐC</b>			
27	Kê rãnh chống trượt rộng 30 sâu 20 cách đều 300mm	m	10.756,500	
	<b>HOÀN THIỆN HẦM</b>			
28	Cung cấp và thi công chống thấm nền hầm	m2	8.732,875	
29	Cung cấp và thi công chống thấm vén chân tường hầm, mặt ngoài vách hầm	m2	11.443,631	
30	Trát tường tầng hầm (trát vách hầm ngoài nhà, khu vực đường dốc), dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	2.506,915	
	<b>BÊ TỤ HOẠI, BÊ NƯỚC NGÀM</b>			
31	Đào móng bê (Khối lượng tính đào thẳng đứng theo mép bê tông lót. Hệ số taluy, mở rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m3	16,858	
32	Đắp đất bê, độ chặt yêu cầu K=0,90 đất tận dụng	100m3	1,531	

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
33	Vận chuyển đất đỗ đúng nơi quy định	100m3	15,327	
34	Cung cấp và thi công bê tông lót bể, đá 2x4, mác 100	m3	105,113	
35	Cung cấp và thi công bê tông bể, đá 1x2, mác 300; cốt chống thấm W8	m3	913,218	
36	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông lót bể	100m2	2,073	
37	Cung cấp và thi công ván khuôn bể	100m2	60,893	
38	SXLD cốt thép bể, đường kính <=10mm	tấn	54,450	
39	SXLD cốt thép bể, đường kính <=18mm	tấn	27,949	
40	Xây gạch đặc đất sét nung , xây bể, vữa XM mác 75	m3	22,664	
41	Trát tường trong bể, dày 2,5 cm trát 2 lớp, vữa XM mác 75	m2	2.832,040	
42	Dán máu tường trong bể bằng xi măng nguyên chất	m2	2.832,040	
43	Láng bể nước, dày 2cm, vữa XM mác 100	m2	435,664	
44	Trát tường ngoài bể, dày 2,5 cm trát 2 lớp, vữa XM mác 75	m2	3.740,434	
45	Ngâm nước xi măng chống thấm bể theo QP (5kg/m3)	m3	687,440	
46	Cung cấp và thi công ván khuôn nắp tấm đan	100m2	2,169	
47	SXLD cốt thép tấm đan, đường kính các loại	tấn	9,397	
48	Cung cấp và thi công bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200	m3	59,867	
49	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm đan	cái	303,000	
	<b>HỐ GA, HỐ BƠM</b>			-
50	Đào móng hố ga, hố bơm (Khối lượng tính đào thẳng đứng theo mép bê tông lót. Hệ số taluy, mờ rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m3	7,075	
51	Dập đất tận dụng, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	1,795	
52	Vận chuyển đất đỗ đúng nơi quy định	100m3	5,280	
53	Cung cấp và thi công bê tông lót, đá 2x4, mác 100	m3	63,618	
54	Cung cấp và thi công bê tông , đá 1x2, mác 200	m3	207,681	
55	Cung cấp và thi công ván khuôn (bao gồm ván khuôn bê tông lót)	100m2	17,441	
56	SXLD cốt thép, đường kính <=10mm	tấn	5,807	
57	SXLD cốt thép, đường kính <=18mm	tấn	29,127	
58	Xây gạch đặc đất sét nung , vữa XM mác 75	m3	147,831	
59	Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	791,840	
60	Láng hố, dày 2cm, vữa XM mác 100	m2	166,650	
61	CCLD thép bo miệng hố theo thiết kế	tấn	5,353	
62	Cung cấp và lắp đặt nắp gang hố bơm KT 700x900mm	cái	101,000	
63	Cung cấp và lắp đặt nắp gang hố ga KT 630x630mm	cái	303,000	
	<b>PHẦN THÂN</b>			-
	<b>Cột, đàm sàn</b>			-
64	Cung cấp và thi công bê tông cột, đá 1x2, mác 300	m3	1.319,960	
65	Cung cấp và thi công ván khuôn cột	100m2	190,495	
66	SXLD cốt thép cột, đường kính <=10mm	tấn	37,226	
67	SXLD cốt thép cột, đường kính <=18mm	tấn	126,551	
68	SXLD cốt thép cột, đường kính >18mm	tấn	271,779	
69	Cung cấp và thi công bê tông sàn, đá 1x2, mác 300	m3	5.878,439	
70	Cung cấp và thi công ván khuôn sàn, mái	100m2	524,788	
71	SXLD cốt thép sàn, đường kính < 10mm	tấn	17,729	
72	SXLD cốt thép sàn, đường kính <=18mm	tấn	402,193	
73	Cung cấp và thi công bê tông đàm, đá 1x2, mác 300	m3	2.349,417	
74	Cung cấp và thi công ván khuôn đàm	100m2	215,235	
75	SXLD cốt thép đàm, đường kính <=10mm	tấn	65,969	
76	SXLD cốt thép đàm, đường kính <=18mm	tấn	343,899	
77	SXLD cốt thép đàm, đường kính >18mm	tấn	129,172	
	<b>Cầu thang</b>			-
78	Cung cấp và thi công bê tông cầu thang, đá 1x2, mác 300	m3	527,996	
79	Cung cấp và thi công ván khuôn cầu thang	100m2	48,685	
80	SXLD cốt thép cầu thang, đường kính <=10mm	tấn	73,940	
81	SXLD cốt thép cầu thang, đường kính <=18mm	tấn	22,647	
82	Xây gạch đất sét nung, xây bậc cầu thang, vữa XM mác 75	m3	308,822	
	<b>Lanh tô</b>			-
83	Cung cấp và thi công bê tông lanh tô, đá 1x2, mác 200	m3	258,792	
84	Cung cấp và thi công ván khuôn lanh tô	100m2	43,191	
85	SXLD cốt thép lanh tô, đường kính các loại	tấn	26,120	
	<b>Xây tường</b>			-

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
86	Xây gạch đất nung, xây tường thăng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75	m3	7.606,178	
87	Xây gạch đất nung, xây tường thăng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75	m3	486,925	
	<b>PHẦN HOÀN THIỆN</b>		-	
88	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	36.868,268	
89	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m2	6.442,428	
90	Trát cột ngoài, má cửa bao gồm cầm cạnh cửa 5cm mặt trong nhà, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	7.380,331	
91	Trát trần, ban công vữa XM mác 75	m2	12.452,367	
92	Trát gờ chỉ, gờ móc nước, vữa XM cát mịn mác 75	m	8.980,542	
93	Quét chống thấm sân, ban công, sân thượng, mái, sê nô	m2	45.341,110	
94	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	63.143,394	
95	Láng nền sân không đánh màu, dày 2,0 cm, vữa XM mác 75 phần mái, mái dốc	m2	17.457,973	
96	Láng nền sân, ban công, sân thượng, sân chơi, sê nô không đánh màu, dày TB 3,0 cm tạo dốc, vữa XM mác 75	m2	16.105,732	
97	Cung cấp và thi công mái ngói (bao gồm úp nóc, diêm mái, hệ khung xương cầu phong, li tô, thép hộp...theo thiết kế)	100m2	152,908	
98	Óp tấm tôn dày 0,42mm bịt khe giữa 2 nhà	100m2	5,147	
99a	Cung cấp và thi công bả Skimcoat lên bề mặt trần ban công, bả 2 lớp (bao gồm công tác làm phẳng bề mặt)	m2	6.023,673	
	<b>CÔNG HÀNG RÀO, SÂN VƯỜN, TIỀN SÂN, TAM CÁP</b>		-	
	Công, hàng rào		-	
99	Đào móng hàng rào, đường ống (Đào thẳng đứng, mở rộng so với mép bê tông lót mỗi bên 0,2m. Hệ số taluy, mở rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m3	38,197	
100	Dắp đất công trình tận dụng, đầm đất độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	23,010	
101	Vận chuyển đất đổ đúng nơi quy định	100m3	15,186	
102	Cung cấp và thi công bê tông lót móng tường rào, đá 2x4, mác 100	m3	261,450	
103	Cung cấp và thi công bê tông móng tường rào, đá 1x2, mác 200	m3	231,594	
104	Cung cấp và thi công ván khuôn móng, giằng móng tường rào	100m2	51,578	
105	SXLD cốt thép móng tường rào, đường kính <=10mm	tấn	4,474	
106	SXLD cốt thép móng tường rào, đường kính <=18mm	tấn	15,749	
107	Cung cấp và thi công bê tông giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái cồng phụ, đá 1x2, mác 200	m3	119,536	
108	Cung cấp và thi công ván khuôn giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái cồng phụ	100m2	15,361	
109	SXLD cốt thép giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái cồng phụ, đường kính <=10mm	tấn	8,533	
110	SXLD cốt thép giằng tường rào, giằng tường bồn hoa, mái cồng phụ, đường kính <=18mm	tấn	1,148	
111	Cung cấp và thi công bê tông bê tông trụ tường rào, đá 1x2, mác 200	m3	135,237	
112	Cung cấp và thi công ván khuôn trụ tường rào	100m2	24,144	
113	SXLD cốt thép trụ tường rào, đường kính <=10mm	tấn	4,081	
114	SXLD cốt thép trụ tường rào, đường kính <=18mm	tấn	16,209	
115	Xây gạch đất nung, xây móng tường rào, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75	m3	932,883	
116	Xây gạch đất nung, xây tường rào, tường bồn hoa chiều dày <=33 cm, vữa XM mác 75	m3	50,004	
117	Xây gạch đất nung, xây tường rào, tường bồn hoa chiều dày <=11 cm, vữa XM mác 75	m3	1.033,704	
118	Trát tường rào, tường bồn hoa dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	15.799,480	
119	Trát trụ tường rào, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75	m2	2.842,579	
120	Trát mái cồng phụ dày 1,5cm vữa XM mác 75	m2	297,613	
122a	Bả tường rào, trụ tường rào, tường bồn hoa 2 lớp	m2	18.939,672	
121	Sơn tường rào, trụ tường rào, tường bồn hoa 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	18.939,672	
122	Cung cấp và lát đá trụ cổng bằng đá granit	m2	44,369	
123	Cung cấp và lợp mái ngói mái cồng phụ (bao gồm úp nóc, hệ khung xương cầu phong li tô, thép hộp...theo thiết kế)	100m2	3,860	
124	Cung cấp + lắp đặt cổng và hàng rào thép hộp, lan can bồn cây cạnh ram dốc bao gồm sơn tĩnh điện	tấn	32,676	
	Sân vườn, sảnh trước		-	

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
125	Dập đất tân dụng nền sân công trình, sảnh trước đầm chặt, độ chặt yêu cầu K=0,9	100m3	25,039	
126	Lát nền sàn không đánh màu, dày 3,0 cm, vữa XM mác 75 sân vườn, sảnh trước <b>Tam cấp, sân nền</b>	m2	5.072,665	
127	Cung cấp và thi công bê tông sẵn xuất bằng máy trộn - đồ bằng thủ công, bê tông lót móng đá 2x4 mác 150	m3	32,890	
128	Xây bậc tam cấp bằng gạch đặc đất nung, vữa XM mác 75	m3	131,844	
	<b>CÔNG VIỆC KHÁC</b>			
	Cung cấp và lắp dựng dàn giáo ngoài (giáo và mâm giáo cho toàn bộ công tác thi công, lắp dựng từ tầng 1 đến đỉnh mái, lưới chắn bụi phủ mặt ngoài đảm bảo thẩm mỹ đồng bộ, thời gian từ thi công phần kết cấu thô đến hoàn thiện)	100m2	466,857	
	- Khối lượng tính theo diện tích mặt ngoài của công trình, phần mở rộng tính vào đơn giá)			
130	Khe co giãn sân đường dốc bao gồm gioăng cản nước, băng cản nước mặt ngoài và chèn bi tum	m	305,020	
131	Khe co giãn vị trí khe lún giữa cột, vách tầng hầm với vách đường dốc bao gồm gioăng cản nước và chèn khe bằng Bitum	m	363,600	
132	Cung cấp và thi công trần thạch cao siêu chịu ẩm Vĩnh Tường Gyproc dày 9mm, sơn chống thấm chuyên dụng (bao gồm sơn bả)	m2	-	
133	Cung cấp và lắp đặt thép V50x5mm đỡ tấm Grating đường dốc	m	686,800	
134	Cung cấp và lắp đặt tấm Grating- tải trọng 12,5 chân đường dốc	m	303,000	
135	Dán tăng cứng nền tầng hầm	m2	10.072,071	
136	Xốp EPS dày 2,0cm bảo vệ chống thấm tường hầm khi lắp đất	m2	6.207,156	
138	Lát vữa dày 50mm bậu cửa, vách kính tiếp xúc với nền nhà	m2	993,923	
139	Hoàn thiện dập vữa định hình khu vực mái tiếp giáp 2 nhà <b>Phần ván khuôn giáp cấn</b>	md	1.054,200	
140	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông móng, giàn móng, đường dốc, cột, đầm sàn	100m2	57,715	
141	Cung cấp và thi công ván khuôn vách tầng hầm, vách đường dốc - phần giáp giữa 2 cấn	100m2	43,453	
142	Cung cấp và thi công ván khuôn giáp cấn hàng rào	100m2	24,171	

\*Ghi chú:

- Khối lượng trên tạm tính để giao thầu, khối lượng thanh quyết toán nghiệm thu theo thực tế thi công.
- Nhà thầu khảo sát kỹ mặt bằng hiện trạng, địa chất, BPTC (nếu có)... tính vào đơn giá bao gồm nhưng không giới hạn các phần đường ống đi qua đầm tường, vách, hàng rào, hố ga trong nhà...theo thiết kế tính vào đơn giá, khối lượng trên bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ công việc nhà thầu cần phải thực hiện để hoàn thiện bàn giao CDT.

PHÊ DUYỆT

BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ

Đào Xuân Quý

Hoàng Anh Dũng

## BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

**GÓI THẦU: THI CÔNG PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ ĐẦU NỐI THOÁT NƯỚC THÁI NGOÀI NHÀ; SỬA CHỮA, CẢI TẠO TỦ ĐIỆN (200 CĂN LÔ EK) - PHẦN KHU A, KHU ĐTM DƯƠNG NỘI  
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	<b>PHẦN CƠ ĐIỆN</b>			
	Hệ thống cấp nguồn điện, điện nhẹ theo thiết kế			
1	Cung cấp và lắp đặt ống HDPE D40/30 cho hệ điện, điện nhẹ cấp nguồn theo thiết kế và kết nối từ vị trí tủ trong nhà với hệ thống ống điện hạ tầng đã thi công đảm bảo thông tuyến. (điện nhẹ dề chờ 0.2m so với via hè hoàn thiện và kết nối vào dề chờ trong hầm/tầng 1 là 0.5m)	m	6.069,600	
2	Cung cấp, lắp đặt ống PVC D20 (đèn chờ ban công, chuông cửa) theo thiết kế	m	3.281,000	
3	Hộp chia ngã đèn chờ ban công, chuông cửa	Cái	620,000	
4	Cắt đục tường và trám trát cho cấp nguồn hạ thế lên tủ điện và lên chuông cửa	m	752,400	
5	Đào, lấp đất cho cấp nguồn hạ thế, điện nhẹ theo thiết kế ( Chuông cửa , viễn thông khối lượng tính theo kích thước rộng 0.2m, sâu 0.2m. Cấp nguồn điện rộng 0.3m, sâu 0.4m tại vị trí kết nối ống hạ tầng)	m <sup>3</sup>	114,328	
	<b>Hệ thống thoát nước mưa</b>			
6	Cung cấp và lắp đặt ống nhựa u.PVC D140 - PN6	m	3.937,900	
7	Cung cấp và lắp đặt ống nhựa u.PVC D110 - PN6	m	4.748,100	
8	Cung cấp và lắp đặt ống nhựa u.PVC D90 - PN6	m	4.867,000	
9	Cung cấp và lắp đặt ống nhựa u.PVC D60 - PN6	m	2.515,900	
10	Cung cấp và lắp đặt ống HDPE D110 - PN8	m	1.307,500	
11	Cung cấp và lắp đặt ống thép tráng kẽm DN65 (dề chờ từ vị trí hố bơm đến ga thu mưa)	m	2.405,800	
12	Cung cấp và lắp đặt cút thép tráng kẽm DN65	cái	690,000	
13	Cung cấp và lắp đặt Cút 45 độ D140	cái	662,000	
14	Cung cấp và lắp đặt Cút 45 độ D110	cái	2.397,000	
15	Cung cấp và lắp đặt Cút 45 độ D90	cái	2.651,000	
16	Cung cấp và lắp đặt Cút 45 độ D60	cái	3.300,000	
17	Cung cấp và lắp đặt côn thu D110/90	cái	357,000	
18	Cung cấp và lắp đặt côn thu D110/60	cái	154,000	
19	Cung cấp và lắp đặt côn thu D90/60	cái	167,000	
20	Cung cấp và lắp đặt Y 45 độ D90/60	cái	273,000	
21	Cung cấp và lắp đặt Y 45 độ u.PVC D140/110	cái	462,000	
22	Cung cấp và lắp đặt Y 45 độ u.PVC D60	cái	167,000	
23	Cung cấp và lắp đặt đầu bít u.PVC D140	cái	184,000	
24	Cung cấp và lắp đặt đầu bít u.PVC D110	cái	396,000	
25	Cung cấp và lắp đặt đầu bít u.PVC D90	cái	198,000	
26	Cung cấp và lắp đặt đầu bít u.PVC D60	cái	778,000	
27	Cung cấp và lắp đặt đầu bít thông tắc u.PVC D110	cái	84,000	
28	Cung cấp và lắp đặt đầu bít thông tắc u.PVC D140	cái	198,000	
29	Cung cấp và lắp đặt măng sông ống HDPE D110	cái	198,000	
30	Chồng thấm cổ ống xuyên sàn vị trí thoát sàn, cầu thu mưa, vách hầm	lô	1.717,000	
31	Đào, lấp đất thoát nước mưa (khối lượng tính theo kính thước rộng 0.4m, sâu 0.5m)	m <sup>3</sup>	1.447,440	
32	Thử kín đường ống Upvc	lô	198,000	
	<b>Dầu chờ bể phốt, bể nước sạch, dầu chờ nước sạch qua ranh giới hàng rào</b>			
33	Cung cấp và lắp đặt ống uPVC D110 PN6 (chờ bể phốt)	m	316,800	
34	Cung cấp và lắp đặt ống uPVC D60 PN6 (chờ bể phốt)	m	158,400	
35	Cung cấp và lắp đặt Cút uPVC D110	Cái	396,000	
36	Cung cấp và lắp đặt Cửa hút cặn (bịt xả thông tắc D160)	Cái	198,000	
37	Cung cấp và lắp đặt Đầu bít uPVC D60	cái	198,000	
38	Cung cấp và lắp đặt Đầu bít uPVC D110	cái	396,000	
39	Cung cấp lắp đặt ống PPR D25, PN10 (chờ bể nước sạch, hàng rào ngóc lên tại vị trí đặt chờ đồng hồ)	m	376,200	
40	Cung cấp và lắp đặt đầu bít PPR D25 ( 01 vị trí ngoài bể nước sạch, 2 vị trí ranh giới hàng rào)	Cái	594,000	

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
41	Cung cấp và lắp đặt cút PPR D25 (ngóc đường ống nước sạch lên mặt via hè)	Cái	198,000	
42	Chống thấm cổ ống D25 đi qua thành bê	Cái	198,000	
43	Chống thấm cổ ống Ø60 đi qua thành bê	Cái	198,000	
44	Chống thấm cổ ống Ø110 đi qua thành bê	Cái	396,000	
<b>II</b>	<b>PHẦN ĐẦU NỐI THOÁT NƯỚC THẢI HẠ TẦNG</b>			
1	Khoan rút lõi đi ống Ø140 qua hố ga, và trát hoàn thiện	lõ	170,000	
2	Cung cấp và lắp đặt ống nhựa u.PVC Ø140 - PN10 (kết nối từ hố ga thoát thải hạ tầng qua hàng rào vào chờ trong căn hộ 1m)	m	1.331,700	
3	Cung cấp và lắp đặt Đầu bit u.PVC Ø140	Cái	201,000	
4	Cung cấp và lắp đặt Cút 45 độ u.PVC Ø140	Cái	644,000	
5	Cung cấp và lắp đặt Tê 45 độ u.PVC Ø140	Cái	71,000	
6	Thư kín đường ống thoát thải (200 căn)	lõ	1,000	
	Phá dỡ bỏ hè phục vụ thi công			
7	Kết cấu bô hè hiện trạng: - Bê tông lót mác 100; rộng 330mm, dày 100mm - Tường bó hè xây gạch, VXM mác 75; rộng 220mm, cao 300mm	100m <sup>3</sup>	1,120	
	Phá dỡ via hè, phục vụ thi công:			
8	Kết cấu via hè hiện trạng: - Lớp đá lát 20x20x3cm - Lớp VXM mác 100 dày 2cm - Lớp cát vàng gia cố XM 8% dày 15cm	m <sup>2</sup>	430,046	
9	Vệ sinh đá lát via hè nguyên vẹn (còn tận dụng được để lát nền hoàn trả hiện trạng. Tạm tính 50% - Khối lượng thực tế xác nhận tại hiện trường)	m <sup>2</sup>	215,023	
10	Dào móng chôn ống (khối lượng đào tính theo phương thẳng đứng dựa trên bản vẽ BPTC định hướng. Taluy, hệ số mở rộng nếu có tính vào đơn giá)	100m <sup>3</sup>	3,115	
11	Đắp đất tận dụng sau khi đào; đầm chặt K90	100m <sup>3</sup>	2,910	
12	Vận chuyển phế thải dỡ đúng nơi quy định	100m <sup>3</sup>	2,121	
	Thi công hoàn trả via hè (chỉ tính nhân công, vật tư phụ)			
13	Kết cấu via hè hiện trạng: - Lớp đá lát 20x20x3cm - Lớp VXM mác 100 dày 2cm - Lớp cát vàng gia cố XM 8% dày 15cm	m <sup>2</sup>	430,046	
14	Cung cấp đá lát 20x20x3cm (mua mới)	m <sup>2</sup>	215,023	
15	Cung cấp và thi công bê tông lót móng bô hè mác 100, đá 2x4	m <sup>3</sup>	37,346	
16	Cung cấp và thi công ván khuôn bê tông lót móng bô hè	100m <sup>2</sup>	2,263	
17	Xây bô hè, gạch chỉ đặc đất nung, VXM mác 75	m <sup>3</sup>	74,692	
18	Lát mặt bô hè dày 1,5cm, VXM mác 75	m <sup>2</sup>	248,974	
<b>III</b>	<b>SỬA CHỮA, CẢI TẠO TỦ ĐIỆN</b>			
	Tủ điện phân phối cần dịch chuyển vị trí đến vị trí mới (14 Tủ)			
1	Phá kết cấu Via hè đào rãnh chôn ống và hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng (bao gồm đá via hè Thanh hoá dày 3cm+ lớp cát vàng 8%XM dày 15cm, đào rãnh chôn ống và hoàn trả mặt bằng, vận chuyển đồ thải đúng nơi quy định)	md	126,000	
2	Cung cấp vật tư và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3X35+1X16 mm <sup>2</sup>	md	126,000	
3	Cung cấp vật tư và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3X50+1X25 mm <sup>2</sup>	md	126,000	
4	Cung cấp vật tư và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3X95+1X50 mm <sup>2</sup>	md	126,000	
5	Cung cấp vật tư và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3X70+1X35 mm <sup>2</sup>	md	126,000	
6	Cung cấp và thi công hộp nối cáp ngầm	bộ	14,000	
7	Cung cấp và thi công kéo dài ống HDPE 130/100 vào trong tủ điện	md	126,000	
8	Thi công kéo dài ống HDPE 130/100 vào trong tủ điện (ống tận dụng)	md	126,000	
9	Cung cấp vật tư và đầu nối cáp vào tủ điện(bao gồm đầu cốt ,băng dính, ống co ngót các loại....)	gói	14,000	
10	Thi công phá vỡ bệ móng tủ điện để căn chỉnh tủ và vận chuyển đồ thải đúng nơi quy định	m <sup>3</sup>	2,389	
11	Xây bệ móng tủ điện bằng gạch nung, vữa xi măng mác 75	m <sup>3</sup>	2,021	
12	Trát bệ móng tủ điện dày 1.5cm, vữa xi măng mác 75	m <sup>2</sup>	14,490	

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
13	Cung cấp vật tư và thi công vệ sinh, sơn cánh tủ điện (mặt trong và ngoài), 02 bên hông tủ	m2	59,500	
14	Thi công tháo cáp và tủ điện ra khỏi móng	cái	14,000	
15	Cung cấp lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm của tủ điện	cái	14,000	
16	Thi công lắp lại tủ điện và đấu nối vào trụ móng mới	cái	14,000	
17	Lắp đặt nối ống HDPE D30/40 vào trong tủ điện sau khi di chuyển tủ kết nối với ống cũ đầm bão thổi tuyến (vật tư tận dụng)	md	350,000	
18	Cung cấp và lắp đặt nối ống HDPE D30/40 vào trong tủ điện sau khi di chuyển tủ kết nối với ống cũ đầm bão thổi tuyến (ống mua mới nếu thi công)	md	70,000	
19	Thi công chỉnh sửa lại các chốt khóa tủ điện, và khung tủ bị rỉ sét	tủ	14,000	
20	Cung cấp vật tư và thi công sơn lại bệ móng tủ và 2 bên sườn, 1 lót, 2 phủ	m2	14,490	
21	Cung cấp và thi công lắp đặt cọc tiếp địa V63 mạ kẽm và dây tiếp địa mới vào bên trong tủ điện	Cọc	14,000	
	<b>Tủ điện phân phối (giữ nguyên vị trí tủ). 14 tủ</b>			
22	Thi công phá dỡ bệ móng tủ điện và vận chuyển trặc thải đến nơi quy định	m3	2,389	
23	Xây bệ móng tủ điện bằng gạch nung, vữa xi măng mác 75	m3	2,021	
24	Trát bệ móng tủ điện dày 1.5cm, vữa xi măng mác 75	m2	14,490	
25	Cung cấp vật tư và thi công vệ sinh, sơn cánh tủ điện (mặt trong và ngoài), 02 bên hông tủ	m2	45,500	
26	Thi công tháo cáp và tủ điện ra khỏi móng	cái	14,000	
27	Cung cấp lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm của tủ điện	cái	14,000	
28	Thi công lắp lại tủ điện và đấu nối vào trụ móng mới	cái	14,000	
29	Cung cấp lắp đặt nối ống HDPE D40/30 vào trong tủ điện sau khi di chuyển tủ	m	49,000	
30	Thi công chỉnh sửa lại các chốt khóa tủ điện, và khung tủ bị rỉ sét	Tủ	14,000	
31	Cung cấp vật tư thi công hoàn trả vỉa hè vị trí móng trụ điện cũ...	cái	14,000	
32	Cung cấp vật tư và thi công sơn lại bệ móng tủ và 2 bên sườn, 1 lót, 2 phủ	m2	14,490	
33	Cung cấp và thi công nối bô sung dây tiếp địa vào bên trong tủ điện	cái	14,000	
	<b>Tủ điện cấp nguồn cần dịch chuyển vị trí (4 tủ)</b>			
34	Phá kết cấu Vỉa hè đào rãnh chôn ống và hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng (bao gồm đá vỉa hè Thanh hoá dày 3cm tận dụng+ lớp vữa xi măng M100 dày 2cm+ lớp cát vàng 8%XM dày 15cm, đào rãnh chôn ống và hoàn trả mặt bằng, vận chuyển đồ thải đúng nơi quy định)	md	36,000	
35	Cung cấp và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x120+1x70 mm2	md	36,000	
36	Cung cấp và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x150+1x35 mm2	md	36,000	
37	Cung cấp và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x240+1x150 mm2	md	36,000	
38	Cung cấp và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x95+1x50 mm2	md	36,000	
39	Cung cấp và thi công kéo dài cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x70+1x35 mm2	md	36,000	
40	Cung cấp ống HDPE 130/100 vào trong vị trí tủ điện	m	36,000	
41	Lắp đặt ống HDPE 130/100 vào trong vị trí tủ điện (vật tư tận dụng)	m	36,000	
42	Cung cấp và thi công hộp nối cáp ngầm.	bộ	8,000	
43	Cung cấp vật tư và đấu nối cáp vào tủ điện(bao gồm đầu cốt,băng dính, ống co ngót các loại.....)	gói	4,000	
44	Thi công phá vỡ bệ móng tủ điện để cẩn chỉnh tủ	m3	0,683	
45	Xây bệ móng tủ điện bằng gạch nung, vữa xi măng mác 75	m3	0,578	
46	Trát bệ móng tủ điện dày 1.5cm, vữa xi măng mác 75	m2	4,140	
47	Cung cấp vật tư và thi công vệ sinh, sơn cánh tủ điện (mặt trong và ngoài), 02 bên hông tủ	m2	17,000	
48	Thi công tháo cáp và tủ điện ra khỏi móng	cái	4,000	
49	Cung cấp lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm của tủ điện	cái	4,000	
50	Thi công lắp lại tủ điện và đấu nối vào trụ móng mới	cái	4,000	
51	Thi công chỉnh sửa lại các chốt khóa tủ điện, và khung tủ bị rỉ sét	Tủ	4,000	
52	Cung cấp vật tư và thi công sơn lại bệ móng tủ và 2 bên sườn, 1 lót, 2 phủ	m2	4,140	
53	Cung cấp và thi công lắp đặt cọc tiếp địa V63 mạ kẽm và dây tiếp địa mới vào bên trong tủ điện	Cọc	4,000	
	<b>Tủ điện cấp nguồn giữ nguyên vị trí, cải tạo chỉnh trang (3 tủ)</b>			
54	Thi công phá dỡ bệ móng tủ điện và vận chuyển trặc thải đến nơi quy định	m3	0,512	
55	Xây bệ móng tủ điện bằng gạch nung, vữa xi măng mác 75	m3	0,433	
56	Trát bệ móng tủ điện dày 1.5cm, vữa xi măng mác 75	m2	3,105	

Số thứ tự	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú*
57	Cung cấp vật tư và thi công vệ sinh, sơn cánh tủ điện (mặt trong và ngoài), 02 bên hông tủ	m2	12,750	
58	Thi công tháo cáp và tủ điện ra khỏi móng	cái	3,000	
59	Cung cấp lắp đặt băng cảnh báo nguy hiểm của tủ điện	cái	3,000	
60	Thi công lắp lại tủ điện và đấu nối vào trụ móng mới	cái	3,000	
61	Thi công chỉnh sửa lại các chốt khóa tủ điện, và khung tủ bị rỉ sét	Tủ	3,000	
62	Cung cấp vật tư và thi công sơn lại bệ móng tủ và 2 bên sườn, 1 lót, 2 phủ	m2	3,105	
63	Cung cấp và thi công lắp đặt cọc tiếp địa V63 mạ kẽm và dây tiếp địa mới vào bên trong tủ điện	Cọc	3,000	


\*Ghi chú:

- Khối lượng trên tạm tính để giao thầu, khối lượng thanh quyết toán nghiệm thu theo thực tế thi công.
- Phần thoát nước mưa nhà thầu thi công đầm bảo hệ thống kết nối từ hố ga ra ngoài hàng rào để đầu chờ 30 cm có nút bịt để sau kết nối với hệ thống thoát mưa hạ tầng ra hố ga thu mưa ngoài nhà. Ống từ rãnh thu mưa đến hố bơm nước tầng hầm và đặt chờ ống từ hố bơm đến đèn hố ga.
- Phần chờ ống cấp nguồn điện từ ống ngoài nhà đến vị trí tủ điện đầm bảo kết nối thông tuyến từ trong nhà ra tủ điện hạ tầng, phần ống cấp nguồn viễn thông chờ vị trí ngoài hàng rào đến mép trong tường tầng hầm hoặc tầng 1 khoảng 0.5m sau chủ nhà tự kết nối đến tủ điện nhẹ.
- Phần chờ ống tại bể phốt, bể nước sạch thi công theo đúng thiết kế, chờ nước sạch mép tường rào đầm bảo góc lên mặt đường và chờ vào trong nhà 1m.
- Phần chờ đèn ban công từ vị trí đèn vào mép trong tường, đầm chờ 10cm (đầm bảo sau chủ nhà không phải đục đầm tường).
- Nhà thầu khảo sát kỹ mặt bằng hiện trạng, địa chất, BPTC (nếu có), vật tư phụ, ty treo giá đỡ... tính vào đơn giá bao gồm nhưng không giới hạn các phần đường ống đi qua đầm tường, vách, hàng rào, hố ga trong nhà...theo thiết kế tính vào đơn giá, khối lượng trên bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ công việc nhà thầu cần phải thực hiện để hoàn thiện bàn giao CDT. Phần thoát thai đầm bảo đầu chờ từ mép tường rào vào trong nhà 1m có đầu bịt đầm bảo và kết nối ra hệ thống thoát thai ngoài nhà đầm bảo đúng thiết kế sau chủ nhà không phải đục ống xuyên đầm tường..., Phần ống HDPE cấp nguồn yêu cầu kết nối với ống HDPE hạ tầng đã thi công đầm bảo thông tuyến đến tủ điện hạ tầng.

- Phần khối lượng dịch chuyển theo thực tế BQLDA yêu cầu nhà thầu dịch chuyển với các vị trí tủ điện, khối lượng theo thực tế từng tủ.

PHÊ DUYỆT

BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ



Hoàng Anh Dũng

Đào Xứ Quý

Gõ số 4

## BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA CUỐN, CỬA NHÔM KÍNH, VÁCH NHÔM KÍNH, LAN CAN KÍNH 198 CĂN  
LÔ EK - PHÂN KHU A, KHU ĐTM DƯƠNG NỘI

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Cửa cuốn, cửa vách nhôm kính			
1	Cung cấp, lắp đặt cửa cuốn	m2	1.418,588	
2	Khóa cửa 2 cạnh, nắp bằng nhựa	bộ	198,000	
3	Sản xuất và lắp đặt cửa đi khung nhôm, kính dày 8.38mm + phụ kiện, cửa mở quay 2 cánh (không bao gồm vách kính liền cửa)	m2	1.902,730	
4	Sản xuất và lắp đặt cửa đi khung nhôm, kính dày 8.38mm + phụ kiện, cánh trượt	m2	3.986,505	
5	Sản xuất và lắp đặt cửa đi khung nhôm, kính dày 8.38mm + phụ kiện, cửa mở quay 1 cánh	m2	1.118,502	
6	Sản xuất và lắp đặt vách kính khung nhôm, kính dày 8.38mm + phụ kiện (bao gồm cả vách kính liền cửa loại khác)	m2	13.734,447	
7	Sản xuất và lắp đặt cửa sổ khung nhôm, kính dày 8.38mm + phụ kiện, cánh hất	m2	2.359,806	
8	Sản xuất và lắp đặt cửa sổ khung nhôm, kính dày 8.38mm + phụ kiện, cánh trượt	m2	2.669,830	
9	Sản xuất + lắp đặt louver khuôn nhôm, lam nhôm sơn tĩnh điện theo thiết kế Lan can kính	m2	4.860,135	
10	Cung cấp và lắp dựng lan can ban công kính cường lực dày 10mm, tay vịn thép INOX D50 (đã bao gồm phụ kiện: tay vịn inox 304, U mạ kẽm; phụ kiện đồng bộ theo thiết kế)	m2	2.316,684	

\*Ghi chú:

- Khối lượng trên tạm tính để giao thầu, khối lượng thanh quyết toán nghiệm thu theo thực tế thi công.

PHÊ DUYỆT

BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ

MAM

ĐC

Hoàng Anh Dũng

Đào Tú Quy

## BẢNG KHỐI LƯỢNG

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét 200 căn lô E,K - KĐT Dương Nội- Q Hà Đông-TP Hà Nội

Địa điểm xây dựng: Lô E,K - Phân khu A, khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Số	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	Móng cột chống sét			
1	Đào móng công trình (Khối lượng tính đào thẳng đứng, mở rộng so với mép bê tông lót 20cm mỗi bên. Hệ số taluy, mở rộng, hệ số đất....nếu có tính trong đơn giá)	100m <sup>3</sup>	0,703	Tạm tính trên nền đất
2	Đắp đất tận dụng, độ chặt yêu cầu K=0,95	100m <sup>3</sup>	0,620	
3	Vận chuyển đất đổ đúng nơi quy định	100m <sup>3</sup>	0,083	
4	Xào xới dày trung bình 30cm và đầm chặt nền đất đáy móng, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m <sup>3</sup>	0,108	Tạm tính KT: 3000x3000
5	Cung cấp và thi công bê tông lót mác M100	m <sup>3</sup>	1,936	
6	Cung cấp và thi công bê tông móng, đá 1x2, mác M200	m <sup>3</sup>	6,400	
7	Cung cấp và thi công ván khuôn móng (bao gồm ván khuôn bê tông lót)	100m <sup>2</sup>	0,398	
8	Cung cấp, gia công và lắp dựng cốt thép móng, đường kính D<=10mm	tấn	0,311	
9	Cung cấp, gia công và lắp dựng cốt thép móng, đường kính 10< D<=18mm	tấn	0,849	
10	Cung cấp và thi công chèn vữa XM cát vàng mác 100	m <sup>3</sup>	0,098	
11	Cung cấp và lắp đặt khung móng cột 12xM28x1350 (bao gồm cả ecu, bulong, đĩa định vị mạ kẽm nhúng nóng...) theo thiết kế	Bộ	4,000	
12	Cung cấp và lắp đặt ống HDPE D40/30	m	12	
	Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét, nối đất ( bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các công việc, chi phí cần thiết để hệ thống đảm bảo điện trở theo thiết kế)			
13	Cung cấp và lắp đặt kim thu sét Protector DP60, bán kính bảo vệ cáp l=172m	Bộ	3	
14	Cung cấp và lắp đặt kim thu sét Protector DP60, bán kính bảo vệ cáp l=214m	Bộ	1	
15	Cung cấp và lắp đặt cột thu sét, cột thép bát giác cao 20m mạ kẽm nhúng nóng chi tiết theo thiết kế (bao gồm cả nắp cửa cột, 01 bộ đếm sét Cosmos DCC 100, sứ cách điện, bulong ecu...)	Cột	4	
16	Cung cấp và lắp đặt bộ ghép nối Inox kim vào cọc D60-D42 L=2000mm theo thiết kế	Cái	4	
17	Cung cấp và lắp đặt dây đồng Cu/PVC 1x70mm <sup>2</sup> đi trong cột chi tiết theo thiết kế	m	180	
18	Cung cấp và lắp đặt dây đồng trần M70mm <sup>2</sup> đi ngầm kết nối cọc chi tiết theo thiết kế (bao gồm cả đào và lắp đất)	m	100	
19	Cung cấp và lắp đặt cọc tiếp địa đồng D16 dài 2.4m chi tiết theo thiết kế	cái	20	

Số	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
20	Cung cấp và lắp đặt mối hàn hoá nhiệt	mỗi	20	
21	Kiểm định hệ thống chống sét theo tiêu chuẩn	Cột	4	

\* Ghi chú:

- Khối lượng trên tạm tính để giao thầu, khối lượng thanh quyết toán nghiệm thu theo thực tế thi công.
- Nhà thầu khảo sát kỹ mặt bằng hiện trạng, địa chất, BPTC (nếu có), vật tư phụ, ty treo giá đỡ, hoá chất giám diện trờ, tháo dỡ và hoàn trả hiện trạng... tính vào đơn giá. Khối lượng trên bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ công việc nhà thầu cần phải thực hiện để hoàn thiện bàn giao CDT.

PHÊ DUYỆT

Đào Tự Quý

BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ

Hoàng Anh Dũng

## DANH MỤC VẬT LIỆU SỬ DỤNG

GÓI THẦU: THI CÔNG PHẦN MÓNG, XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI, SÂN VƯỜN VÀ TƯỜNG RÀO, ĐÁU NỐI THOÁT NƯỚC, SỬA CHỮA TỦ ĐIỆN, CHỐNG SÉT 198 CĂN BIỆT THỰ TẠI LÔ EK - PHÂN KHU A, KHU ĐTM DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI  
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Chủng loại vật tư	Nguồn gốc/Xuất xứ/Hãng
1	Bê tông	Bê tông thương phẩm đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành
2	Cọc	Cọc Bê tông cốt thép, sản xuất tại nhà máy và theo bản vẽ thiết kế
3	Cát đen	Đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành
4	Cát vàng	Đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành
5	Đá dăm	Đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành
6	Xi măng PCB30, PCB40	Đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành
7	Gạch chỉ đặc	Gạch nhà máy tuyneel loại A1
8	Thép hình các loại	Hòa Phát, Việt Đức, Thái Nguyên
9	Thép XD tròn D<=10mm	Việt Ý, Việt Đức, Thái Nguyên, Hòa Phát, Việt Úc
10	Thép XD tròn D>10mm	Việt Ý, Việt Đức, Thái Nguyên, Hòa Phát, Việt Úc
11	Cốp pha	Địa phương (theo BPTC của nhà thầu)
	Trần thạch cao	
12	(Khung xương + Tấm thạch cao chịu âm)	Vĩnh Tường, USG Boral, Zinca
13	Ngói	Secoin, Hạ Long, Viglacera
	Chống thấm:	
	- Chống thấm nền hầm: Sản phẩm tinh thể thảm thầu	
14	- Chống thấm vách hầm: Sản phẩm gốc xi măng 2 thành phần	Spec (Dubai), Vinkem, Sika (Bảo hành 5 năm)
	- Chống thấm logia, ban công, mái, sân thượng, khu ẩm ướt: Sản phẩm gốc xi măng 2 thành phần.	
15	Sơn sắt thép	Sơn Jotun, Đại Bàng, Hải Phòng
16	Sơn phủ ngoài nhà	Sơn Jotun, TOA, Dulux
17	Sơn lót chống kiềm ngoài nhà	Sơn Jotun, TOA, Dulux
18	Cửa đi, cửa sổ, vách cố định khung nhôm kính + phụ kiện	- Hệ nhôm kính xingfa sản xuất trong nước (Huynhđai, Austdoor, Việt Nhật) - Kính Kala, Việt Nhật, Hải Long - Phụ kiện: Kinlong/Draho/Hiwin
19	Lan can (kinh/thép)	- Kính cường lực dày 10mm; - Tay vị inox 304, phụ kiện đồng bộ chính hãng: Draho, Hiwin, Kinlong - Lan can thép (nếu có) sơn tĩnh điện
20	Louver khuôn nhôm, lam nhôm	Austdoor, Việt Pháp
21	Cửa cuốn và phụ kiện cửa cuốn	Austdoor, Bosstdoor, Eurowindow
22	Nắp gang ga	Việt Nam
23	Kính cường lực, kính dán an toàn	Hải Long, Kala, Việt Nhật
24	Đá granite tự nhiên	Huế, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên
25	Ống thoát nước UPVC và phụ kiện	Tiền Phong, Dekko, Bình Minh, Europipe
26	Ống cấp nước PPR và phụ kiện	Tiền Phong, Dekko, Bình Minh, Europipe
27	Ống thoát HDPE và phụ kiện	Tiền Phong, Dekko, Bình Minh, Europipe

STT	Chủng loại vật tư	Nguồn gốc/Xuất xứ/Hãng
28	Rọ chắn rác inox	Việt Nam
29	Phiếu thu nước mưa	Hiwwin, Zento, Ngọc Thảo
30	Óng thép tráng kẽm	Hòa Phát, Việt Đức, Thái Nguyên
31	Óng nhựa bảo vệ dây dẫn	SP, Clipsal, AC
32	Kim thu sét các loại	Pulsar, Protector DLP, Stormaster LPI, Ioniflash
33	Dây đồng các loại	Cadivi, Cadisun, Trần Phú
34	Bộ đếm sét	Ipi LSR2 , Pulsar, Protector, Cosmos
35	Cọc đồng	RR Global, Kumwell, Erico, Axis
36	Cột thép mạ kẽm	Hưng phát steel, Hòa phát, VGS

PHÊ DUYỆT

BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ

Đào Tuy Quý

Hoàng Anh Dũng

## **CHƯƠNG V: HỢP ĐỒNG MẪU**

(kèm theo hồ sơ yêu cầu)

Bao gồm:

- Mẫu hợp đồng thi công xây lắp;
- Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng;
- Mẫu Bảo lãnh tạm ứng;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG**  
Số: ...../2024/HĐTCXD/NC-.....

Gói thầu:

Dự án:

Giữa

Và

Hà Nội, tháng ... năm 202...

## MỤC LỤC:

Điều 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ .....	4
Điều 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG .....	5
Điều 3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC .....	6
Điều 4. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG .....	6
Điều 5. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT .....	6
Điều 6. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .....	7
Điều 7. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG .....	8
Điều 8. TẠM ỦNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG .....	9
Điều 9. BẢO LÃNH TẠM ỦNG VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG .....	12
Điều 10. BẢO HIỂM, BẢO HÀNH .....	13
Điều 11. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO .....	15
Điều 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ .....	16
Điều 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU .....	17
Điều 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TƯ VÂN GIÁM SÁT .....	20
Điều 15. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM .....	21
Điều 16. THÔNG BÁO .....	24
Điều 17. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP .....	25
Điều 18. BẤT KHẢ KHÁNG .....	26
Điều 19. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG .....	26
Điều 20. ĐIỀU KHOẢN CHUNG .....	26

## **PHẦN I. CĂN CỨ CỦA HỢP ĐỒNG**

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Quyết định số .....

Hợp đồng này được lập ngày... tháng 07 năm 2022 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, có địa chỉ tại: Km4 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; được ký giữa và bởi hai Bên sau đây:

## PHẦN II. HAI BÊN KÝ HỢP ĐỒNG

### I. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN A):

Mã số doanh nghiệp	
Địa chỉ trụ sở	
Địa chỉ liên hệ	
Điện thoại	
Số tài khoản	
Đại diện	
<i>Theo giấy Uỷ quyền số:</i>	

### II. NHÀ THẦU (BÊN B):

Mã số doanh nghiệp:	
Địa chỉ trụ sở chính:	
Điện thoại	
Số tài khoản	
Người đại diện	
Chức vụ	

Sau khi khảo sát mặt bằng hiện trạng, nghiên cứu hồ sơ thiết kế và thương thảo, hai bên thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp gói thầu thi công ..... – Dự án khu ..... với những điều khoản và điều kiện như sau:

#### Điều 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ

Trong Hợp đồng này, các từ và thuật ngữ được hiểu như sau:

- 1.1. “**Công trình**”: là..... ;
- 1.2. “**Dự án**”: là..... ;
- 1.3. “**Chủ Đầu tư**”: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (Tập đoàn Nam Cường);
- 1.4. “**Ban Quản lý dự án của Chủ đầu tư**”: là tổ chức được thành lập theo quyết định của Chủ đầu tư để thực hiện quản lý dự án tại công trường theo quy định;
- 1.5. “**Cán bộ giám sát của Chủ Đầu tư**”: là các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và năng lực do Chủ Đầu tư cử đến công trường phối hợp với Nhà thầu và Tư vấn Giám sát trong hoạt động quản lý dự án công trình xây dựng trong quá trình thi công xây dựng của Nhà thầu;
- 1.6. “**Hợp đồng**”: là hợp đồng thi công xây dựng này;
- 1.7. “**Nhà thầu**”: là .....với thông tin đã đề cập trong phần hai Bên tham gia hợp đồng và những tổ chức/cá nhân có quyền kế thừa hợp pháp của Nhà thầu mà không phải bất kì đối tượng nào do người đó ủy quyền;
- 1.8. “**Tư vấn giám sát**”: là đơn vị được Chủ Đầu tư chỉ định làm công tác giám sát thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và được Chủ Đầu tư thông báo cho Nhà thầu;

- 1.9. “**Giám sát thi công**”: là công việc mà Tư vấn giám sát và Cán bộ giám sát thi công có quyền đại diện cho Chủ Đầu tư thực hiện nhằm tư vấn, kiểm tra, giám sát việc thi công, lắp đặt công trình của Nhà thầu theo quy định của Hợp đồng;
- 1.10. “**Đặc điểm kỹ thuật**”: là đặc tính kỹ thuật riêng của Gói thầu ghi trong Hợp đồng;
- 1.11. “**Yêu cầu kỹ thuật**”: là các yêu cầu kỹ thuật của công trình kèm theo trong Hợp đồng và những sửa đổi, bổ sung của đơn vị thiết kế và Chủ Đầu tư;
- 1.12. “**Bên**”: là Chủ Đầu tư hoặc Nhà thầu tuỳ theo ngữ cảnh diễn đạt;
- 1.13. “**Hai Bên**”: là Chủ Đầu tư và Nhà thầu trong Hợp đồng này;
- 1.14. “**Các Bên**”: là Chủ Đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn giám sát hoặc bên thứ ba bất kì được đề cập đến trong Hợp đồng này;
- 1.15. “**Ngày khởi công**”: là ngày tháng năm mà Chủ Đầu tư ấn định để Nhà thầu bắt đầu thi công công trình;
- 1.16. “**Ngày**”: là các ngày tính theo dương lịch, tính liên tục kể cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ;
- 1.17. “**Ngày làm việc**”: là ngày dương lịch, trừ Chủ Nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
- 1.18. “**Tháng**”: là các tháng tính theo dương lịch;
- 1.19. “**Biên bản nghiệm thu**”: là văn bản ghi các nội dung nghiệm thu của Chủ Đầu tư và các thành viên tham gia nghiệm thu ký tên, làm cơ sở pháp lý cho việc thanh quyết toán gói thầu và Công trình;
- 1.20. “**Sai sót**”: là bất kì phần nào của Công trình chưa hoàn thành theo đúng Hợp đồng;
- 1.21. “**Thời hạn hoàn thành**”: là thời gian để hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng;
- 1.22. “**Bất khả kháng**”: được định nghĩa và quy định tại Điều 18 của Hợp đồng này;
- 1.23. “**Luật** hoặc “**pháp luật**”: là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 1.24. “**Công trường**”: là địa điểm Chủ Đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình;
- 1.25. “**Thay đổi**”: là sự thay đổi hoặc điều chỉnh về phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ Đầu tư.
- 1.26. “**Vi phạm hợp đồng**”: là việc một Bên vi phạm một, một số hoặc toàn bộ nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này. Để làm rõ, hai Bên công nhận rằng, việc một Bên vi phạm một phần nghĩa vụ cũng bị coi là vi phạm Hợp đồng.

## **Điều 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG**

- 2.1. Hồ sơ hợp đồng gồm thỏa thuận hợp đồng này và các tài liệu kèm theo hợp đồng.
- 2.2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng theo thứ tự ưu tiên sau là một bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm:
  - a) Quyết định giao thầu;
  - b) Hợp đồng;
  - c) Các phụ lục của hợp đồng;
  - d) Hồ sơ thiết kế được phê duyệt;
  - e) Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án
  - f) Nội dung Quy chế phạt vi phạm chỉ dẫn ban hành kèm theo quyết định số 66a/QĐ-NCHN ngày 18/3/2013 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Văn bản này.
  - g) Các tài liệu khác có liên quan.

### **Điều 3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC**

Chủ Đầu tư đồng ý giao và Nhà thầu đồng ý nhận thực hiện thi công xây dựng công trình với các nội dung cụ thể như sau:

- Gói thầu:
- Phạm vi công việc như sau: .....
- Khối lượng công việc thực hiện được mô tả chi tiết tại: Bảng tổng hợp giá trị và khối lượng đính kèm Hợp đồng này. Bảng tổng hợp giá trị và khối lượng này sẽ là cơ sở để hai Bên tiến hành nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thuyết minh thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật đã được Chủ Đầu tư phê duyệt, nghiệm thu và bàn giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu của Chủ Đầu tư, theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

### **Điều 4. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG**

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, chất lượng, kỹ thuật và về an toàn của Công trình và các trang thiết bị do mình xây lắp trước Chủ Đầu tư và pháp luật đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- 4.1 Nhà thầu cam kết thực hiện và hoàn thành đầy đủ công việc theo Hợp đồng này theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ Đầu tư phê duyệt, đảm bảo sự bền vững, chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành để công trình vận hành ổn định trong quá trình khai thác; và
- 4.2 Nhà thầu đảm bảo rằng toàn bộ các vật tư, vật liệu sử dụng trong thi công phải đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và theo đúng chủng loại, số lượng đã được Chủ Đầu tư phê duyệt; và
- 4.3 Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo các văn bản, quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng hiện hành (bao gồm trách nhiệm của Nhà thầu đối với việc bảo hành công trình). Đảm bảo và cam kết rằng Chủ Đầu tư và/hoặc đơn vị tư vấn giám sát có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong quá trình thi công, xây dựng và cung cấp, lắp đặt các trang thiết bị Công trình của Nhà thầu; và
- 4.4 Các vật tư, vật liệu, thiết bị được cung cấp và lắp đặt cho công trình phải phù hợp với công trình theo yêu cầu của Dự án và phải hoàn toàn mới 100%, chưa qua sử dụng và được chế tạo, lắp đặt theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước hiện hành.
- 4.5 Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của tất cả các công tác liên quan đến việc thi công hạng mục công trình, chứng nhận thiết bị, vật tư đảm bảo:
  - + Đối với hàng hoá sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá của nhà sản xuất (bản sao). Nhà thầu chỉ cung cấp bản gốc trong trường hợp mua nguyên lô hàng cho gói thầu.
  - + Đối với hàng hoá nhập khẩu: Chứng nhận CO/CQ: Nhà thầu chỉ cung cấp bản gốc trong trường hợp mua nguyên lô hàng cho gói thầu trừ trường hợp hàng hoá nhập khẩu.
  - + Đối với các vật tư: Nhà thầu đệ trình, chủ đầu tư xem xét không yêu cầu chứng chỉ, kết quả thí nghiệm theo từng trường hợp cụ thể theo bảng đê xuất nhà thầu đệ trình.

### **Điều 5. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT**

#### **5.1 Trách nhiệm đối với các sai sót:**

Khi có sai sót xảy ra thì ngoài việc áp dụng các quy định tại Điều 15 của Hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền áp dụng các biện pháp sau:

- a) Khi có sai sót xảy ra hai Bên sẽ lập biên bản và xác định thời gian sửa chữa sai sót, bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải hoàn thành các công việc tồn đọng trước khi nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu [kể cả đối với các sai sót do nhà thầu phụ (nếu có) gây ra];
- b) Trường hợp không sửa chữa được sai sót theo quy định tại thời điểm quy định trong biên bản yêu cầu sửa chữa sai sót của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa mà Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc sửa chữa sai sót nói trên (Nhà thầu không được kiến nghị về chi phí sửa chữa nếu không cung cấp được tài liệu chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi phí sửa chữa của Chủ đầu tư). Nhà thầu không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình đối với hợp đồng này.
- c) Nếu sai sót và hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa. Thời gian sửa chữa sai sót của Nhà thầu không được cộng thêm vào thời gian của tiến độ thi công.

#### 5.2 Các kiểm định thêm:

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành bất kỳ cuộc kiểm định nào nêu trong Hợp đồng bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này được thông báo trong khoảng thời gian 15 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng.

Các kiểm định này phải được tiến hành theo các điều kiện được áp dụng cho các cuộc kiểm định khác của Chủ đầu tư, chỉ khác là được tiến hành bằng kinh phí của Nhà thầu.

### Điều 6. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

#### 6.1 Thời gian hoàn thành:

Nhà thầu sẽ hoàn thành toàn bộ việc xây lắp, thi công công trình trong khoảng thời gian là: ..... ngày kể từ ngày khởi công như quy định tại Điều 6.2 Điều này cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian hoàn thành này bao gồm cả ngày chủ nhật và không bao gồm các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

#### 6.2 Ngày khởi công:

- (a) Trong trường hợp Nhà thầu nộp hồ sơ tạm ứng trong vòng 10 ngày kể từ ngày họp đồng được ký kết, ngày khởi công là ngày Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ chuyển tiền tạm ứng theo Hợp đồng cho Nhà thầu và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công và phê duyệt vật tư Nhà thầu đệ trình theo quy định của Hợp đồng (*tùy thời điểm nào đến sau*);
- (b) Đối với trường hợp Nhà thầu không nộp hồ sơ tạm ứng trong vòng 10 ngày kể từ ngày họp đồng được ký kết, ngày khởi công là ngày Hợp đồng được ký kết và Chủ Đầu tư bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công và phê duyệt vật tư Nhà thầu đệ trình theo quy định của Hợp đồng (*Tùy thời điểm nào đến sau*);

#### 6.3 Tiến độ thực hiện Hợp đồng:

- (a) Trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu có nghĩa vụ lập và trình Chủ Đầu tư xem xét Bản tiến độ thi công chi tiết. Trong trường hợp Bản tiến độ thi công do Nhà thầu lập không phù hợp với tiến độ thực tế và/hoặc quy định của Hợp đồng này, Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu chỉnh sửa Bản tiến độ thi công và Nhà thầu có trách nhiệm phải hoàn

thành việc chỉnh sửa này trong vòng 01 (một) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ Đầu tư.

(b) Nhà thầu có trách nhiệm phải thực hiện đúng tiến độ thi công đã lập và đã được Chủ đầu tư phê duyệt, đảm bảo thi công công trình đúng thời hạn.

#### 6.4 Gia hạn thời gian hoàn thành:

(a). Khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây, Nhà thầu có quyền yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành công trình:

- i. Theo một yêu cầu phát sinh mới của Chủ Đầu tư dẫn tới sự thay đổi về phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng; hoặc:
- ii. Do sự kiện bất khả kháng như quy định tại Điều 18 Hợp đồng này; hoặc:
- iii. Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ Đầu tư và/hoặc các Nhà thầu khác của Chủ Đầu tư gây ra khiến cho Nhà thầu không thể thực hiện thi công, bao gồm:
  - iv.1. Chủ Đầu tư chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu và nhà thầu đã gửi công văn cảnh báo Chủ đầu tư trước khi đến hạn bàn giao mặt bằng;
  - iv.2. Chủ Đầu tư không nghiệm thu đúng theo thời hạn quy định tại Hợp đồng này;
  - iv.3. Các Nhà thầu khác thực hiện thi công làm ảnh hưởng đến việc thi công của Nhà thầu gây nên sự chậm trễ so với tiến độ thi công. Trong trường hợp này Nhà thầu phải thông báo bằng công văn trước khi xảy ra việc ảnh hưởng cho Chủ Đầu tư và Chủ Đầu tư là bên có quyền xác nhận hoặc quyết định về thời gian chậm trễ này;
  - iv.4. Chủ Đầu tư không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng quy định tại Hợp đồng này.

Trong các trường hợp nêu trên, Nhà thầu phải chứng minh được bằng chứng có tính pháp lý rằng việc thi công không thể được tiến hành do các hành vi vi phạm nêu trên của Chủ Đầu tư và khoảng thời gian chậm thi công có nguyên nhân trực tiếp từ các vi phạm trên. Khi đó, khoảng thời gian ngừng thi công sẽ được cộng thêm vào khoảng thời gian hoàn thành và Nhà thầu không phải chịu bất kỳ chế tài phạt vi phạm nào do việc chậm thi công này gây ra.

iv. Theo yêu cầu của Chủ Đầu tư.

(b). Trong những trường hợp nêu trên, Chủ Đầu tư và Nhà thầu tiến hành bàn bạc, lập lại tiến độ thi công phần còn lại của công trình.

### Điều 7. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

#### 7.1 Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

#### 7.2 Giá trị Hợp đồng

Giá trị Hợp đồng (bao gồm 8% VAT) là: .....VNĐ (Bằng chữ: .....).

Giá trị hợp đồng nêu trên đã bao gồm bản quyền, lợi nhuận của Nhà thầu, các khoản thuế, phí Nhà thầu có nghĩa vụ trích nộp cho Nhà nước theo quy định và toàn bộ các chi phí để Nhà thầu thực hiện các công việc theo Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn vật liệu, nhân công, máy, vật tư chính, vật tư phụ và thuế giá trị gia tăng căn cứ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chí vật tư, vật liệu, thiết bị và phạm vi công việc nhà thầu thực hiện. Thuế suất VAT cụ thể được áp dụng theo thời điểm xuất hóa đơn phù hợp với quy định của nhà nước và giá trị Hợp đồng được điều chỉnh tương ứng.

### **7.3 Giá trị hợp đồng trên được điều chỉnh trong các trường hợp sau:**

Hai bên đàm phán ký Phụ lục Hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá trị hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

- (a) Bổ sung, điều chỉnh hồ sơ thiết kế được duyệt, điều chỉnh khôi lượng thực hiện hoặc thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị so với Hợp đồng bao gồm:
- i. Bổ sung điều chỉnh thiết kế được duyệt theo yêu cầu của Chủ đầu tư dẫn đến bổ sung, điều chỉnh phạm vi công việc, khôi lượng thực hiện của Hợp đồng;
  - ii. Điều chỉnh phạm vi công việc của hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư ;
  - iii. Thay đổi chủng loại vật tư thiết bị so với Hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
  - iv. Khối lượng thực hiện có sự sai khác (tăng/giảm) so với khối lượng trong Bảng tổng hợp giá trị và khối lượng kèm theo hợp đồng;
- Nếu khôi lượng phát sinh đã có đơn giá ghi trong Hợp đồng thì giá trị phần khôi lượng phát sinh được tính theo đơn giá trong Hợp đồng;
  - Nếu khôi lượng công việc phát sinh không có đơn giá ghi trong Hợp đồng thì hai Bên sẽ tiến hành đàm phán, thỏa thuận đơn giá cho phần khôi lượng công việc phát sinh để làm cơ sở thanh toán.
- (b) Trường hợp bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng như quy định tại Điều 18 của Hợp đồng này, hai Bên sẽ đàm phán, thương lượng để thay đổi giá trị Hợp đồng theo đơn giá của Hợp đồng (nếu đã được quy định trong Hợp đồng) hoặc do hai bên thỏa thuận (nếu chưa có đơn giá trong Hợp đồng).

(c) Các trường hợp khác được Chủ Đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

## **Điều 8. TẠM ỦNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG**

### **8.1 Tạm ứng**

#### **(a). Giá trị tạm ứng**

Chủ Đầu tư sẽ tạm ứng cho Nhà thầu một khoản tiền tương đương với .....% (.....phần trăm) giá trị Hợp đồng trước thuế sau khi Hợp đồng được ký kết và Nhà thầu sẽ được tạm ứng trong vòng 07 ngày làm việc sau khi đã hoàn toàn đáp ứng các điều kiện tạm ứng tại mục (b) dưới đây.

#### **(b). Điều kiện tạm ứng và khâu trừ tiền tạm ứng:**

Nhà thầu sẽ được tạm ứng nếu đáp ứng điều kiện sau:

- Hồ sơ tạm ứng nộp không muộn hơn đợt thanh toán đầu tiên.

Trong mọi trường hợp, nếu Nhà Thầu không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì sẽ không được tạm ứng.

Đồng thời, các Bên thống nhất rằng: Trong trường hợp Nhà thầu không nộp hồ sơ tạm ứng trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết thì ngày khởi công sẽ được tính theo quy định tại Điều 6.2.(b) Hợp đồng này

**Hồ sơ tạm ứng được Nhà thầu nộp cho Chủ đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai Bên ký Hợp đồng, bao gồm:**

- Giấy đề nghị tạm ứng của Nhà Thầu (bản gốc);
- Bảo lãnh tạm ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định tại Điều 9.1 Hợp đồng này (bản gốc).

- (i) Khoản tạm ứng này sẽ được Chủ Đầu tư thu hồi bằng cách khấu trừ theo tỷ lệ .....% từ những khoản thanh toán mỗi đợt cho Nhà thầu và được bắt đầu từ đợt thanh toán đầu tiên và đảm bảo thu hồi hết khi thanh toán đạt .....% giá trị Hợp đồng. Đồng thời phải đảm bảo tổng giá trị thu hồi không vượt quá giá trị đã tạm ứng.
- (ii) Trong trường hợp các bên chấm dứt thực hiện Hợp đồng trước thời hạn quy định trong Hợp đồng hoặc khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực mà khoản tiền tạm ứng vẫn chưa được thu hồi hết thì khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư. Nhà thầu có nghĩa vụ hoàn trả cho Chủ đầu tư khoản nợ này cùng khoản tiền lãi (với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam) tính từ thời điểm Chủ đầu tư tạm ứng cho đến khi Nhà thầu hoàn trả hết. Tùy theo lựa chọn của mình, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Ngân hàng chi trả khoản bảo lãnh tạm ứng của Nhà thầu để thu hồi phần giá trị này hoặc yêu cầu Nhà thầu trả. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trả thì Nhà thầu có nghĩa vụ hoàn trả trong vòng 05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu.

## 8.2 Thanh toán

### (a). Điều kiện thanh toán

Chủ Đầu tư sẽ thực hiện thanh toán cho Nhà thầu với điều kiện sau:

- i. Nhà thầu vận chuyển vật tư/thiết bị chính đến công trình được Chủ Đầu tư nghiệm thu và xác nhận (đối với thanh toán vật tư, thiết bị chính); và/hoặc
- ii. Nhà thầu phải hoàn thành công việc, và được Chủ Đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát của Chủ Đầu tư (nếu có) nghiệm thu phần công việc theo yêu cầu của Hợp đồng; và
- iii. Nhà thầu hoàn thành hạng mục công trình, chạy thử đạt yêu cầu (nếu có), và được Chủ Đầu tư và đơn vị Tư vấn giám sát (nếu có) nghiệm thu ký biên bản hoàn thành hạng mục công trình (đối với thanh toán hạng mục); và
- iv. Nhà thầu đã nộp cho Chủ Đầu tư bộ Hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định tại Điều 8.2.d dưới đây.

### (b). Giá trị thanh toán:

Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khôi lượng công việc thực tế hoàn thành được Chủ đầu tư nghiệm thu phê duyệt xác nhận trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng.

Hai bên thống nhất rằng: Khôi lượng thanh toán là khôi lượng được nghiệm thu nhưng không vượt quá khôi lượng trong bảng tổng hợp giá trị và khôi lượng kèm theo hợp đồng.

### (c). Tỷ lệ thanh toán:

Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu đến **85%** giá trị khôi lượng hoàn thành sau khi được Chủ đầu tư nghiệm thu phê duyệt. Khoản tiền này đã bao gồm cả tiền khấu trừ toàn bộ giá trị tạm ứng, các khoản khấu trừ phạt vi phạm/ bồi thường thiệt hại (nếu có).

### (d). Hồ sơ thanh toán:

Số lượng hồ sơ thanh toán: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Biểu mẫu thanh toán: Theo quy định của Chủ đầu tư.

Hồ sơ thanh toán do Nhà thầu lập theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm các tài liệu sau đây:

- i. Giấy đề nghị thanh toán;

- ii. Bảng thuyết minh giá trị đề nghị thanh toán;
  - iii. Bảng tổng hợp giá trị thanh toán;
  - iv. Bảng tổng hợp khối lượng hoàn thành được nghiệm thu;
  - v. Các bảng tính diễn giải các giá trị trong Bảng xác định khối lượng hoàn thành;
  - vi. Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình hoàn thành giai đoạn (*bao gồm các hồ sơ pháp lý có liên quan, hệ thống biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công ...*);
  - vii. Hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) tương ứng với 100% giá trị khối lượng hoàn thành của từng đợt thanh toán (*theo mẫu hóa đơn của Bộ Tài chính, đã được đăng ký, sử dụng theo quy định*); *Hóa đơn VAT xuất cùng thời điểm với Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.*
  - viii. Các tài liệu khác, bao gồm: Hợp đồng (*bản photocopy*) và chứng từ tạm ứng, thanh toán các đợt trước (*bản photocopy*);
- (e). Thời hạn thanh toán:
- Trừ trường hợp hai Bên có thỏa thuận khác, sau khi Nhà thầu đã đáp ứng đủ điều kiện thanh toán, Chủ Đầu tư đã nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định tại điểm (b) khoản này, Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 20 ngày làm việc.

### 8.3 Quyết toán:

- (a) Điều kiện quyết toán:
- Chủ Đầu tư sẽ thực hiện quyết toán Hợp đồng với Nhà thầu với điều kiện sau:
- i. Nhà thầu đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Hợp đồng này (ngoại trừ nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu theo qui định tại Hợp đồng này); và:
  - ii. Nhà thầu đã nộp cho Chủ Đầu tư hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 8.3.c dưới đây.
- (b) Tỷ lệ thanh toán:
- Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu đến **100%** giá trị quyết toán được Chủ đầu tư phê duyệt khoản tiền quyết toán sau khi khấu trừ các khoản đã tạm ứng, các khoản đã thanh toán, các khoản phạt vi phạm/ bồi thường thiệt hại (nếu có) và Nhà thầu nộp cho Chủ đầu tư Bảo lãnh bảo hành tương đương **5%** giá trị quyết toán Hợp đồng để thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định tại Điều 10.2 Hợp đồng này.
- (c) Hồ sơ quyết toán:
- Số lượng hồ sơ quyết toán: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Biểu mẫu hồ sơ quyết toán: Theo quy định của Chủ đầu tư.
- Hồ sơ quyết toán do Nhà thầu lập theo quy định hiện hành bao gồm các tài liệu sau đây:
- i. Giấy đề nghị thanh toán tiền quyết toán;
  - ii. Bảng thuyết minh giá trị đề nghị quyết toán;
  - iii. Bảng tổng hợp giá trị quyết toán;
  - ix. Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm các hồ sơ pháp lý có liên quan, hệ thống biên bản nghiệm thu, các kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm, hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công ...);
  - iv. Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
  - v. Hóa đơn thuế giá trị gia tăng tương ứng với 100% giá trị quyết toán và trừ đi giá trị đã xuất hóa đơn tại các lần thanh toán trước đó (đã bao gồm thuế VAT); *Hóa đơn VAT xuất cùng thời điểm với Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.*

- vi. Biên bản đối chiếu công nợ, biên bản thanh lý hợp đồng (không bao gồm nghĩa vụ bảo hành);
  - vii. Bảo lãnh Bảo hành của Ngân hàng uy tín được Chủ Đầu tư phê duyệt (Theo quy định tại điều 9.2 Hợp đồng này).
  - viii. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Chủ Đầu tư.
- (d) Thời hạn thanh toán tiền quyết toán:
- Trừ trường hợp hai Bên có thoả thuận khác, sau khi Nhà thầu đã đáp ứng đủ điều kiện thanh toán, Chủ Đầu tư đã nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định tại điểm (c) khoản này, Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

#### **8.4 Hình thức và đồng tiền thanh toán**

- (a). Hình thức thanh toán

Toàn bộ các khoản tiền thanh toán được Chủ đầu tư chuyển và thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu vào tài khoản của Nhà thầu như đã nêu tại phần đầu Hợp đồng này.

- (b). Đồng tiền thanh toán: đồng Việt Nam (VND).

### **Điều 9. BẢO LÃNH TẠM ỨNG VÀ BẢO LÃNH BẢO HÀNH**

Nhà thầu có nghĩa vụ nộp cho Chủ đầu tư các Bảo lãnh sau:

#### **9.1. Bảo lãnh tạm ứng:**

- (a) Nhà thầu phải thực hiện biện pháp đảm bảo bằng cách nộp cho Chủ đầu tư một Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với khoản tiền được Chủ đầu tư tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành và gia hạn Bảo Lãnh Tạm ứng do Nhà thầu thanh toán.

- (b) Bảo lãnh tạm ứng phải có những điều kiện cụ thể như sau:

- i. Hình thức: Thư Bảo lãnh tạm ứng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (theo mẫu đính kèm của Hợp đồng này), được gửi tới Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư chấp nhận. Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành và gia hạn Bảo lãnh tạm ứng do Nhà thầu thanh toán.
- ii. Giá trị Bảo lãnh tạm ứng: Bằng giá trị được tạm ứng;
- iii. Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng: ..... ngày kể từ ngày Bảo lãnh tạm ứng có hiệu lực.
- iv. Gia hạn Bảo lãnh tạm ứng:

Chậm nhất là trước 10 (mười ngày) ngày tính đến ngày hết hạn Bảo lãnh mà tiền tạm ứng của Chủ đầu tư cho Nhà thầu vẫn chưa được thu hồi hết, Nhà thầu phải có nghĩa vụ gia hạn thời hạn Bảo lãnh với thời hạn gia hạn tương ứng với tiến độ thực hiện Hợp đồng được Chủ đầu tư gia hạn (bằng văn bản) nhằm đảm bảo rằng thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài cho đến khi Chủ đầu tư đã thu hồi hết số tiền tạm ứng. Mẫu Thư gia hạn/sửa đổi Bảo lãnh tương tự mẫu Thư Bảo lãnh tạm ứng, chỉ sửa đổi nội dung thời hạn. Bản gốc Thư gia hạn Bảo lãnh phải được gửi đến và đảm bảo Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm hết hạn Bảo lãnh ít nhất 10 ngày. Trường hợp Nhà thầu không thực hiện, thực hiện không đúng, chậm thực hiện gia hạn hoặc chậm bàn giao Thư gia hạn Bảo lãnh cho Chủ đầu tư thì đây được coi là vi phạm cơ bản theo tiết i4, điểm a, Khoản 15.2 của Hợp đồng.

## 9.2. Bảo lãnh Bảo hành: .....% giá trị quyết toán

- (a). Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư một Bảo lãnh bảo hành để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với việc bảo hành các hạng mục công việc mà Nhà thầu đã thực hiện. Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành và gia hạn Bảo lãnh bảo hành do Nhà thầu thanh toán.
- (b). Bảo lãnh bảo hành phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:
- i. Hình thức: Thư Bảo lãnh bảo hành do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (theo mẫu đính kèm của Hợp đồng này), được gửi tới Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư chấp nhận;
  - ii. Giá trị Bảo lãnh bảo hành: Bằng 5% Giá Trị Quyết Toán;
  - iii. Thời gian có hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành: **12 (mười hai) tháng** kể từ ngày các bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;
  - i. Thời hạn nộp Bảo lãnh bảo hành: Khi Nhà thầu nộp hồ sơ quyết toán.
  - ii. Gia hạn Bảo lãnh bảo hành:  
Tối thiểu 15 (mười lăm) ngày trước ngày Bảo Lãnh Bảo Hành hết hiệu lực mà Nhà thầu vẫn chưa hoặc không hoàn thành trách nhiệm bảo hành của mình thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu phát hành bảo lãnh gia hạn thời hạn của Bảo lãnh bảo hành. Nhà thầu phải có nghĩa vụ gia hạn thời hạn của Bảo lãnh bảo hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư và trong mọi trường hợp, thời gian gia hạn sẽ không ít hơn 01 tháng. Chi phí cho việc phát hành và gia hạn Bảo lãnh bảo hành do Nhà thầu thanh toán.
  - iii. Nhà thầu không được nhận lại khoản bảo lãnh bảo hành trong trường hợp không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bảo hành theo quy định của Hợp đồng này. Bảo lãnh bảo hành sẽ được trả cho Chủ đầu tư như một khoản phạt vi phạm và/hoặc khoản bồi thường thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm hợp đồng.

## 9.3. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng

- (a). Bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể như sau:
- iv. Hình thức: Thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (theo mẫu đính kèm của Hợp đồng này), được gửi tới Chủ Đầu tư và được Chủ Đầu tư chấp nhận. Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành và gia hạn Bảo Lãnh thực hiện hợp đồng do Nhà thầu thanh toán.
  - v. Giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng: .....% (...) giá trị Hợp đồng;
  - vi. Hiệu lực của Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Không ít hơn (**Tiến độ thi công cộng thêm 30 ngày**) kể từ ngày phát hành. Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày tính đến ngày hết hạn bảo lãnh mà Nhà thầu vẫn còn một phần công việc thi công, xây lắp của gói thầu chưa hoàn thành (không được Chủ đầu tư xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác thi công xây lắp của toàn bộ gói thầu) Nhà thầu phải có nghĩa vụ gia hạn Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tương ứng với thời gian được chủ đầu tư gia hạn tiến độ thi công cộng thêm 30 ngày, nhằm đảm bảo rằng

thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng được duy trì cho đến khi hai bên nghiệm thu bàn giao đưa công trình đưa vào sử dụng.

- vii. Thời hạn nộp bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Trong vòng ..... (.....) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng hoặc khi Nhà thầu nộp hồ sơ tạm ứng (tùy thời điểm nào đến trước).
- (b). Nhà thầu không được nhận lại khoản bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện Hợp đồng. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng sẽ được trả cho Chủ Đầu tư như một khoản phạt vi phạm và/hoặc khoản bồi thường thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm hợp đồng.

## **Điều 10. BẢO HIỂM, BẢO HÀNH**

### **10.1. Bảo hiểm:**

Nhà thầu phải mua bảo hiểm để đảm bảo hoạt động của mình bao gồm:

- (a) Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường;
- (b) Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, thiết bị thi công;
- (c) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba; và
- (d) Bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) theo quy định của Pháp luật.

Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa Nhà thầu với Doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và phải hoàn thành ngay sau khi hợp đồng này được ký kết.

### **10.2. Bảo hành:**

- (a) Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ Đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế các thiết bị/ bộ phận hư hỏng, khiếm khuyết khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của Nhà thầu gây ra.
- (b) Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày các Bên ký kết Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- (c) Thời hạn để thực hiện yêu cầu bảo hành: Trong vòng 12 (mười hai) giờ kể từ thời điểm Chủ Đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các phát sinh hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền xuống để khắc phục, sửa chữa. Trong trường hợp không thể sửa chữa, khắc phục được các hư hỏng đó, Nhà thầu, bằng chi phí của mình phải có trách nhiệm thuê nhà thầu khác thực hiện việc sửa chữa trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có sự đồng ý của Chủ Đầu tư.

Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Nhà thầu không thực hiện bảo hành theo quy định trên, Chủ Đầu tư có quyền thuê nhà thầu (bên thứ ba) khác sửa chữa, khắc phục các hỏng hóc đó và Nhà thầu cam kết sẽ thanh toán mọi khoản tiền phát sinh theo tính toán và yêu cầu của Chủ Đầu tư.

Trường hợp Nhà thầu không thanh toán đúng, đủ khoản tiền sửa chữa, khắc phục trên theo yêu cầu của Chủ Đầu tư, Nhà thầu đồng ý rằng Chủ Đầu tư được quyền khấu trừ vào khoản tiền giữ lại để thực hiện nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu. Nếu khoản tiền giữ lại bảo hành nhỏ hơn khoản tiền sửa chữa thực tế thì Nhà thầu có trách nhiệm bổ sung khoản tiền còn thiếu theo yêu cầu của Chủ Đầu tư. Đồng thời, Nhà thầu cam kết sẽ có trách nhiệm bổ sung giá trị bảo hành đã bị khấu trừ để đảm bảo giá trị đó luôn bằng 5% giá trị quyết toán hợp đồng trong vòng không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Chủ Đầu tư ra thông báo.

Trường hợp Nhà thầu chậm thanh toán các khoản tiền trên cho Chủ Đầu tư thì sẽ bị tính phí chậm thanh toán theo lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 03 tháng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh sở giao dịch áp dụng tại ngày đáo hạn nghĩa vụ thanh toán.

- (d) Cam kết để bảo hành công trình: Nhà thầu đồng ý nộp cho Chủ đầu tư Bảo lãnh Bảo hành tương ứng với 5% giá trị quyết toán trong suốt thời gian bảo hành để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ bảo hành.

## Điều 11. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO

### 11.1. Điều kiện nghiệm thu

- (a). Quy trình nghiệm thu và hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm hiện hành và quy định của Chủ Đầu tư;
- (b). Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Chủ đầu tư về quản lý chất lượng các hạng mục công trình xây dựng theo quy định của Pháp luật hiện hành (Hiện tại là Nghị định Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các thông tư hướng dẫn thi hành).
- (c). Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu các sản phẩm của hợp đồng khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định tại Điều 4 [Yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn và chất lượng]. Căn cứ nghiệm thu, thành phần tham gia, hồ sơ nghiệm thu theo quy định của Chủ đầu tư.
- (d). Các vật tư, thiết bị chính trước khi nhập vào công trường, Nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho đại diện Chủ Đầu tư tại công trường và Tư vấn giám sát của Chủ Đầu tư ít nhất trước 01 (một) ngày về chủng loại, số lượng, thời gian sẽ nhập về công trường.
- (e). Trước khi tiến hành nghiệm thu, Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý có liên quan đến đối tượng yêu cầu nghiệm thu và Nhà thầu phải gửi giấy mời nghiệm thu cho Chủ Đầu tư và Tư vấn giám sát của Chủ Đầu tư trước ít nhất 01 (một) ngày để thông báo nội dung, địa điểm, thời gian nghiệm thu.
- (f). Trường hợp Chủ Đầu tư không có phản hồi gì đối với yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu, Chủ Đầu tư phải có trách nhiệm nghiệm thu cho Nhà thầu theo đúng thời gian mà Nhà thầu yêu cầu.
- (g). Trường hợp Chủ Đầu tư không có phản hồi gì về yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu nhưng Chủ Đầu tư không tổ chức nghiệm thu, Nhà thầu sẽ được cộng thêm thời gian thi công vào tiến độ yêu cầu tương ứng với thời gian chậm nghiệm thu của Chủ Đầu tư nếu vì việc không nghiệm thu này mà Nhà thầu không triển khai được các công việc tiếp theo.
- (h). Trường hợp Chủ Đầu tư phản hồi không thể tổ chức nghiệm thu theo thời gian mà Nhà thầu yêu cầu, Chủ Đầu tư sẽ phải thông báo thời gian có thể tổ chức nghiệm thu nhưng thời gian chậm không quá 03 (ba) ngày so với yêu cầu của Nhà thầu và thời gian chậm này được cộng thêm vào thời gian thi công của Nhà thầu.
- (i). Chủ Đầu tư sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình; giai đoạn thi công xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với bộ phận che khuất của công trình phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các phần công việc tiếp theo.
- (j). Chủ Đầu tư chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Chủ Đầu tư;

(k). Công trình, hạng mục công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi Nhà thầu đã hoàn chỉnh các công việc được nêu tại Điều 3 Hợp đồng này, đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, kỹ thuật, chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước, và của Chủ Đầu tư.

(l). Biểu mẫu biên bản nghiệm thu theo quy định của nhà nước và Chủ Đầu tư ban hành.

## 11.2. Điều kiện để bàn giao đưa Công trình vào sử dụng

Sau khi Nhà thầu hoàn tất các công việc theo cam kết của Hợp đồng, các Bên sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao đưa Công trình vào sử dụng. Trong đó, phải đảm bảo các tiêu chí cơ bản sau đây:

- (a). Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao Công trình đã được xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- (b). Các nguyên vật liệu, thiết bị đúng theo chủng loại đã được Chủ Đầu tư phê duyệt;
- (c). Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.

# Điều 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

## 12.1. Quyền của Chủ Đầu tư

Ngoài những quy định khác tại Hợp đồng này, Chủ đầu tư có các quyền sau:

- (a). Có quyền kiểm tra kho bãi của Nhà thầu tại Công trường vào bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước cho Nhà thầu, để xác định các vật tư mà Nhà thầu dùng cho thi công đúng, đủ theo thiết kế đã được duyệt hoặc hai Bên đã thống nhất;
- (b). Có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận chỉ huy trưởng công trường do Nhà thầu cử để thực hiện hợp đồng này. Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu trong trường hợp Chủ Đầu tư đưa ra được chứng cứ chứng minh chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu có hành vi dẫn đến sự vi phạm Hợp đồng này và/hoặc không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ/sơ đồ tổ chức nhân sự hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;
- (c). Có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng hoặc quy định của pháp luật;
- (d). Có quyền không thanh toán giá trị khối lượng không đảm bảo chất lượng, khối lượng phát sinh không hợp lý hoặc không có sự chấp thuận của Chủ Đầu tư hoặc trái với quy định của Hợp đồng;
- (e). Có quyền thuê đơn vị Tư vấn giám sát theo quy định tại Điều 14 Hợp đồng này;
- (f). Có quyền yêu cầu Nhà thầu trả lời và giải quyết khiếu nại có liên quan đến quá trình thực hiện công việc có khả năng vi phạm, làm chậm tiến độ hoặc không đáp ứng được yêu cầu đối với bất cứ một phần công việc nào được Nhà thầu thực hiện;
- (g). Cử cán bộ hoặc người đại diện có đủ năng lực, chuyên môn có mặt thường xuyên tại công trường để theo dõi, giám sát chất lượng thi công, tiến độ thi công, xác nhận vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình, xác nhận khối lượng Nhà thầu đã thực hiện làm cơ sở cho việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.

## 12.2. Nghĩa vụ của Chủ Đầu tư

Ngoài những quy định khác tại Hợp đồng này, Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

- (a). Đảm bảo cho Nhà thầu có quyền tiếp cận và sử dụng công trường để thực hiện công việc theo Hợp đồng;
- (b). Lập danh sách các cán bộ của các cá nhân có trách nhiệm thực hiện công việc theo Hợp đồng để Nhà thầu liên hệ;
- (c). Phê duyệt quy trình kỹ thuật, thi công khi Nhà thầu đệ trình trước khi thi công;

- (d). Hỗ trợ cần thiết và trong khả năng cho Nhà thầu để xin cấp giấy phép, chứng chỉ hoặc giấy chấp thuận để phục vụ việc thi công công trình theo quy định của pháp luật hiện hành;
- (e). Chủ Đầu tư có trách nhiệm cử nhân lực và đảm bảo nhân lực của Chủ Đầu tư và các nhà thầu khác của Chủ Đầu tư tham gia, hợp tác với Nhà thầu trong quá trình thực hiện các quyền và trách nhiệm của các Bên để hoàn thành công việc theo quy định và Hợp đồng này;
- (f). Thanh toán cho Nhà thầu theo quy định tại Hợp đồng này;
- (g). Phối hợp, hỗ trợ cần thiết và hợp lý cho Nhà thầu để kịp thời giải quyết các khó khăn, trở ngại phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

## **Điều 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU**

### **13.1. Quyền của Nhà thầu**

Ngoài những quy định khác tại Hợp đồng này, Nhà thầu có các quyền sau:

- (a). Được thanh toán các khoản tiền theo quy định tại Hợp đồng này;
- (b). Có quyền yêu cầu Chủ Đầu tư xem xét thay thế cán bộ phụ trách, cán bộ kỹ thuật khi có bằng chứng cho thấy có dấu hiệu tiêu cực, gây khó khăn cho việc thi công hoặc không đủ năng lực chuyên môn làm ảnh hưởng đến chi phí, tiến độ và chất lượng công trình;
- (c). Có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu trái với quy định của pháp luật;
- (d). Có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng như quy định tại Hợp đồng này.

### **13.2. Nghĩa vụ của Nhà thầu**

Ngoài những quy định khác tại Hợp đồng này, Nhà thầu có các nghĩa vụ sau:

- (a). Nhà thầu phải sử dụng khoản tiền tạm ứng của Chủ đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng cho các công việc cần thiết để triển khai thực hiện hợp đồng;
- (b). Trước ngày khởi công, Nhà thầu có trách nhiệm lập danh sách và gửi các thông tin chi tiết về người dự kiến là chỉ huy trưởng công trường để Chủ Đầu tư xem xét và quyết định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận. Trong trường hợp đã có sự chấp thuận của Chủ Đầu tư, Nhà thầu không được tự ý thay đổi chỉ huy trưởng công trường nếu không có sự đồng ý của Chủ Đầu tư;
- (c). Lập danh sách bố trí nhân sự (từ cán bộ kỹ thuật trở lên làm việc tại công trường và tại Văn Phòng gửi cho Chủ Đầu tư, khi cần thiết có thay đổi về nhân sự phải thông báo cho Chủ Đầu tư bằng văn bản trước khi thay đổi).
- (d). Bảng kinh phí của mình Nhà thầu tự lo lán trại, kho bãi, điện, nước phục vụ thi công, Chủ Đầu tư cung cấp điểm đấu nối điện, tiền điện Nhà thầu chi trả. Nhà thầu có trách nhiệm chia sẻ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với nhà thầu khác trong khả năng có thể. Chi phí điện, nước, phương tiện, thiết bị chia sẻ cho Nhà thầu khác dùng sẽ do nhà thầu khác chi trả theo mức tiêu thụ thực tế.
- (e). Nhà thầu lập tiến độ tổng thể và chi tiết, biểu đồ huy động và giải thể các nguồn lực và biện pháp thi công tổng thể, chi tiết hạng mục công trình, biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, trình Chủ Đầu tư phê duyệt trước khi thi công. Nêu rõ trình tự thi công, biện pháp và công nghệ thi công, các phương pháp quản lý chất lượng, quy trình kiểm tra của Nhà thầu.
- (f). Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ Đầu tư về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ thi công công trình, thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và quy trình nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình do Chủ Đầu tư ban hành.

- (g). Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị,... để tổ chức thi công đúng thiết kế được duyệt, đúng quy trình, quy phạm, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu khác của Chủ Đầu tư để đảm bảo chất lượng công trình cao nhất và đúng tiến độ. Nếu Nhà thầu tổ chức làm 03 (ba) ca để đầy nhanh tiến độ thi công thì Nhà thầu phải có văn bản báo cáo đề xuất với Chủ Đầu tư, lập danh sách công nhân để Chủ Đầu tư kiểm tra ra vào công trình.
- (h). Tuân thủ sự điều phối của Chủ Đầu tư trong phạm vi công trường. Chấp hành đúng nội quy mà Chủ Đầu tư đề ra. Trong trường hợp công trình được thi công bởi nhiều nhà thầu khác nhau thì Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ sự chỉ đạo của Chủ đầu tư trong việc phối hợp với các nhà thầu khác nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công của cả công trình đúng với mục tiêu mà Chủ đầu tư đề ra;
- (i). Tuân thủ các quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự, không vi phạm pháp luật.
- (j). Dọn sạch các phế thải xây dựng và vận chuyển phế liệu phát sinh trong quá trình thi công ra khỏi công trường trước khi bàn giao công trình, hạng mục công trình cho Chủ Đầu tư.
- (k). Nhà thầu cam kết thực hiện, đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường để công việc hoàn thành đạt hiệu quả và chất lượng đề ra; và
- (l). Mọi đề xuất, thay đổi liên quan đến thiết kế, dự toán chi tiết (bổ sung thêm ngoài phần đã có), biện pháp thi công, thiết bị, vật tư đều phải thông qua Chủ Đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ Đầu tư (nếu có) và được Chủ Đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện.
- (m). Sau khi Chủ Đầu tư bàn giao mặt bằng, Nhà thầu chịu trách nhiệm: Kiểm tra so sánh với các số liệu Chủ Đầu tư cung cấp, thông báo cho Chủ Đầu tư biết khi có các sai lệch trước khi thi công. Kiểm tra tim cốt hiện trạng khi thi công tiếp nối các hạng mục. Định vị chính xác các phần việc thi công theo hồ sơ thiết kế so với số liệu do Chủ Đầu tư cung cấp.
- (n). Tiến hành mời Chủ Đầu tư nghiệm thu từng hạng mục công việc trước khi tiến hành các công việc khác. Chỉ được phép tiến hành các công việc tiếp theo sau khi công việc trước đó được nghiệm thu kỹ thuật.
- (o). Nhà thầu có nghĩa vụ quản lý vật tư thiết bị của mình và các vật tư đã nhận bàn giao từ Chủ Đầu tư (nếu có) trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng và chỉ hết trách nhiệm quản lý đó khi hai bên ký nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng.
- (p). Ghi nhật ký thi công, lập hồ sơ hoàn công công trình đầy đủ, chính xác theo quy định của Nhà nước và bàn giao cho Chủ Đầu tư.
- (q). Tự lo vật tư, vật liệu đúng chủng loại, chất lượng theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. Giao nộp kịp thời các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu bằng văn bản khi Chủ Đầu tư yêu cầu.
- (r). Chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân sự thuộc nhà thầu, nhân sự thuộc chủ đầu tư và bên thứ ba khác, những ảnh hưởng đến các công trình lân cận do mình gây ra trong quá trình thi công; Bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư, nhân sự của Chủ đầu tư, Bên thứ 3 liên quan về toàn bộ thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng và thiệt hại phát sinh sau khi chấm dứt Hợp đồng nhưng có nguồn gốc phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu gây ra;

- (s). Có trách nhiệm lập báo cáo tiến độ cho Chủ Đầu tư theo mẫu được quy định.
- (t). Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng, thi công không đảm bảo tiến độ, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
- (u). Cung cấp cho Chủ Đầu tư hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định của Nhà nước tại thời điểm hiện hành.
- (v). Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Chủ Đầu tư về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý vốn đầu tư xây lắp; Phối hợp với Chủ Đầu tư trong việc bàn giao hạ tầng với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
- (w). Nhà thầu bàng chi phí của mình chịu trách nhiệm thí nghiệm các loại vật tư, vật liệu, thiết bị cần thiết trước khi đưa vào sử dụng. Số lượng lấy mẫu thí nghiệm, phương pháp thử phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các thí nghiệm phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nhà nước thực hiện và phải được Chủ Đầu tư chấp thuận.
- (x). Lập và trình Chủ Đầu tư bảng tính giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo giai đoạn cùng với hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, chứng chỉ xuất xưởng các loại vật liệu có liên quan, các kết quả thí nghiệm kiểm tra chất lượng và các tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc thanh quyết toán.
- (y). Phối hợp với các Nhà thầu khác trong quá trình triển khai xây dựng, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ chung, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCC của công trình và của dự án.
- (z). Nhà thầu không được phép chuyển nhượng, chuyển giao, giao thầu .... lại một phần hoặc toàn bộ công việc trong hợp đồng này cho Bên Thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản và được ký bởi người có thẩm quyền của Chủ Đầu tư.
- (aa). Thông báo kịp thời cho Chủ Đầu tư những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công để hai bên cùng tháo gỡ, giải quyết.
- (bb). Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư làm việc với các đơn vị nhà nước có liên quan để thí nghiệm, nghiệm thu và bàn giao tài sản cho cơ quan điện lực địa phương quản lý, vận hành.
- (cc). Nhà thầu có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu do Chủ Đầu tư cung cấp hoặc các thông tin, tài liệu phát sinh trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng này trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ Đầu tư hoặc Nhà thầu phải cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của các cơ quan này.
- (dd). Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật xây dựng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng và nội dung Hợp đồng này.
- (ee). Trong trường hợp Nhà thầu giao thầu lại một phần hoặc toàn bộ công việc trong hợp đồng này cho Nhà thầu phụ thì việc giao thầu lại cho Nhà thầu phụ phải đảm bảo tuân thủ các quy định sau:
  - (i) Việc giao thầu lại tối thiểu phải đảm bảo đáp ứng được các quy định về tiến độ thi công và chất lượng thi công như đã quy định tại hợp đồng này; và
  - (ii) Đối với những hạng mục mà Nhà thầu giao thầu lại cho Nhà thầu phụ thì Chủ đầu tư (hoặc/và Giám sát thi công do Chủ đầu tư thuê) có quyền giám sát việc thi công

đối với các hạng mục đó. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu để Nhà thầu thay đổi chỉ huy trưởng công trường của Nhà thầu phụ hoặc yêu cầu tạm dừng công việc thi công của Nhà thầu phụ hoặc đưa ra bất kỳ một nội dung (yêu cầu) hợp lý nào khác nhằm đảm bảo chất lượng thi công đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

- (iii) Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn thành các hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán và các hồ sơ, tài liệu khác từ các Nhà thầu phụ để đảm bảo bàn giao cho Chủ đầu tư theo quy định tại hợp đồng này; và
  - (iv) Mọi tranh chấp phát sinh với Nhà thầu phụ (nếu có), Nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết theo nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Chủ đầu tư, cũng như không được làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết trong hợp đồng này.
- (ff). Trong trường hợp Nhà thầu phụ vi phạm hợp đồng ký với Nhà thầu dẫn đến chất lượng công trình không đúng quy định, hoặc thời gian thực hiện không đúng tiến độ hoặc bất kỳ vi phạm nào khác thì Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư. Việc truy cứu trách nhiệm đối với Nhà thầu phụ trong trường hợp này là chuyện nội bộ giữa Nhà thầu và Nhà thầu phụ.

## **Điều 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT**

### **14.1. Quy định chung**

- (a). Hai Bên trong Hợp đồng này đồng ý và công nhận rằng, tùy theo quyết định và sự lựa chọn của Chủ Đầu tư, việc thi công có thể có sự tham gia giám sát của Tư vấn giám sát. Trong trường hợp có sự tham gia của Tư vấn giám sát, Chủ Đầu tư sẽ gửi văn bản thông báo cho Nhà thầu về phạm vi công việc, thẩm quyền cụ thể của Tư vấn giám sát, các vấn đề mà Nhà thầu phải xin ý kiến của Tư vấn giám sát.
- (b). Phù hợp với quy định tại Điều 14.1.a ở trên, trong trường hợp hợp đồng có sự tham gia của Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định về Tư vấn giám sát được nêu trong Hợp đồng giữa Chủ Đầu tư và Tư vấn giám sát. Trường hợp Chủ Đầu tư thay đổi Tư vấn giám sát, Chủ Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu biết trước trong một khoảng thời gian hợp lý.
- (c). Trường hợp Chủ Đầu tư không gửi Thông báo và/hoặc không có ý kiến chỉ định đơn vị tư vấn giám sát bằng văn bản thì được coi là Chủ Đầu tư không lựa chọn tư vấn giám sát tham gia hợp đồng và các quy định về tư vấn giám sát trong Hợp đồng này sẽ không ràng buộc các bên trong Hợp đồng.

### **14.2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tư vấn giám sát**

- (a) Có quyền đưa ra cho Nhà thầu (bất cứ lúc nào) các chỉ dẫn về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót.
- (b) Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của Tư vấn giám sát phù hợp với Hợp đồng và quy định. Nhà thầu sẽ chỉ nhận các chỉ dẫn của Tư vấn giám sát hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn do Tư vấn giám sát hoặc người được ủy quyền đưa ra về bất kì vấn đề nào có liên quan đến Hợp đồng.
- (c) Trừ trường hợp được Chủ Đầu tư đồng ý, Tư vấn giám sát không được quyền giám sát bất kì nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên nào theo quy định tại Hợp đồng này.

## **Điều 15. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM**

Trong trường hợp một trong các bên vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này, các Bên thông nhất và đồng ý rằng, việc vi phạm sẽ được xử lý như sau:

### **15.1. Vi phạm dẫn tới tạm ngừng thực hiện Hợp đồng**

(a). Một Bên có quyền tạm ngừng thực hiện Hợp đồng này trong các trường hợp sau:

(i). Do lỗi của một Bên trong Hợp đồng này bao gồm:

*(i.1.). Do lỗi của Nhà thầu:*

Chủ Đầu tư có quyền tạm ngừng Hợp đồng nếu Nhà thầu vi phạm các nghĩa vụ sau:

- (i.1.1.). Quá 02 (hai) ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực mà nhà thầu không trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết, hồ sơ tiến độ của gói thầu.
- (i.1.2.). Nhà thầu thi công chậm tiến độ quá 07 (bảy) ngày đối với mỗi hạng mục trong tiến độ do Nhà thầu lập và được Chủ đầu tư phê duyệt.
- (i.1.3.). Nhà thầu bị Chủ đầu tư phạt vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường lao động, phòng cháy chữa cháy đến lần thứ ba;
- (i.1.4.).
- (i.1.5.). Nhà thầu gian dối trong thi công, hoặc thi công không đúng thiết kế đã được Chủ Đầu tư phê duyệt;
- (i.1.6.). Nhà thầu dừng thực hiện công việc trong 07 (bảy) ngày liên tục trừ trường hợp có sự đồng ý của người có thẩm quyền của Chủ Đầu tư;

*(i.2.). Do lỗi của Chủ Đầu tư:*

Nhà thầu có quyền tạm ngừng Hợp đồng nếu Chủ Đầu tư chậm thanh toán cho Nhà thầu quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đáo hạn nghĩa vụ thanh toán của Chủ đầu tư.

(ii). Theo thỏa thuận của các Bên.

- (b). Trừ trường hợp các Bên thỏa thuận tạm dừng Hợp đồng, khi xảy ra các vi phạm nêu tại Điều 15.1.a.i.1 ở trên, Bên Bị vi phạm sẽ lập biên bản về hành vi vi phạm. Biên bản này phải được ký bởi người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của Bên Bị vi phạm, Bên Vi phạm và Tư vấn giám sát (nếu có). Trong trường hợp Bên vi phạm không ký vào Biên bản này thì việc từ chối ký biên bản này sẽ được ghi vào trong Biên bản và Biên bản chỉ cần có chữ ký của Bên Bị vi phạm và Tư vấn giám sát (nếu có) là có hiệu lực thi hành.
- (c). Trong vòng tối đa 02 (hai) ngày làm việc, Bên bị vi phạm sẽ thông báo bằng văn bản về thời gian bắt đầu tạm ngừng hợp đồng và thời hạn cũng như các yêu cầu về việc khắc phục vi phạm cho Bên vi phạm. Hết thời hạn này, nếu Bên vi phạm không khắc phục hoặc khắc phục không đúng, không đủ các vi phạm theo yêu cầu của Bên bị vi phạm, các vi phạm này sẽ được coi là Vi Phạm Cơ Bản theo quy định tại Điều 15.2.a Hợp đồng này.
- (d). Nếu Bên bị vi phạm thực hiện quyền tạm ngừng thực hiện Hợp đồng không thông báo hoặc không có lý do chính đáng mà việc tạm ngừng Hợp đồng gây ra thiệt hại cho Bên kia thì phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra cho Bên bị thiệt hại.

### **15.2. Phạt vi phạm:**

Trong Hợp đồng này, hai Bên thống nhất phân chia các vi phạm thành 02 (hai) loại là Vi Phạm Cơ Bản và Vi phạm khác. Chế tài áp dụng với từng loại vi phạm khác nhau. Cụ thể như sau:

**(a). Vi phạm cơ bản:**

- (i). Các hành vi vi phạm sau đây được coi là Vi Phạm Cơ Bản:
  - (i.1). Các vi phạm quy định tại Điều 15.1.a Hợp đồng này mà Bên Vi phạm không khắc phục hoặc khắc phục không đúng, không đủ theo yêu cầu của Bên bị vi phạm như quy định tại Điều 15.1.c Hợp đồng này;
  - (i.2). Một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không theo quy định của Hợp đồng này và/hoặc quy định của pháp luật có liên quan;
  - (i.3). Nhà thầu không triển khai công việc trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực hoặc dừng thi công quá 07 (bảy) ngày (ngoại trừ các trường hợp được dừng thi công theo quy định của Hợp đồng này) sau khi Chủ Đầu tư đã có văn bản yêu cầu Nhà thầu triển khai công việc theo quy định của Hợp đồng;
  - (i.4). Nhà thầu bỏ dở công việc hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng; Căn cứ để xác định Nhà thầu bỏ dở công việc thông qua việc Chủ đầu tư đã thông báo nhắc nhở Nhà thầu đến lần thứ hai nhưng Nhà thầu không trả lời Chủ đầu tư hoặc vẫn không tiếp tục thực hiện công việc.
  - (i.5). Nhà thầu để xảy ra sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư không sử dụng được công trình hay phần lớn công trình cho mục đích đã định.
  - (i.6). Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công việc của hợp đồng trái với quy định tại hợp đồng này.
- (ii). Trong trường hợp phát sinh các Vi Phạm Cơ Bản, bên vi phạm sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán cho bên bị vi phạm khoản tiền phạt vi phạm tương ứng với 12% (mười hai phần trăm) giá trị hợp đồng và phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ các tổn thất vật chất thực tế tính được thành tiền do việc vi phạm gây ra, bao gồm toàn bộ tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút và các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật.
- (iii). Đồng thời, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Điều 15.3 Hợp đồng này.

**(b). Vi phạm khác:**

- (i). Phạt vi phạm tổng tiến độ: Trường hợp nếu Nhà thầu có vi phạm về tổng thời gian thực hiện (Thời gian hoàn thành) quy định tại Điều 6.1 Hợp đồng thì Chủ Đầu tư được quyền phạt đối với hành vi vi phạm chậm tiến độ đó với mức 0.2% (không phẩy hai phần trăm) giá trị Hợp đồng cho một ngày chậm tiến độ và tổng giá trị phạt vi phạm không vượt quá 12% Giá trị Hợp đồng;
- (ii). Phạt chậm tiến độ các giai đoạn thi công:

Tiến độ thi công của gói thầu được chia thành các giai đoạn thi công chính như sau:

Trường hợp Nếu Nhà thầu có vi phạm về thời gian thực hiện (Thời gian hoàn thành) các giai đoạn thi công chính kể trên theo bảng tiến độ thi công Nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư phê duyệt thì Chủ Đầu tư được quyền phạt đối với hành vi vi phạm chậm tiến độ đó với mức **0,5%** (không phẩy năm phần trăm) giá trị của phần khối lượng chậm tiến độ cho một ngày chậm tiến độ, đồng thời Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục trong thời hạn được Chủ đầu tư chấp thuận.

Trường hợp Nhà thầu không khắc phục được trong thời hạn được Chủ đầu tư chấp thuận thì Chủ đầu tư có quyền cắt giảm một khối lượng công việc của Nhà thầu và giao cho Nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí phát sinh (chi phí đấu thầu, chênh lệch giá trị của gói thầu...) sẽ do Nhà thầu chi trả.

- (iii). Trường hợp nếu Nhà thầu có vi phạm về chất lượng và Chủ Đầu tư đã lập Biên bản vi phạm thì Chủ Đầu tư được quyền phạt đối với hành vi vi phạm này với mức phạt 50% giá trị khối lượng vi phạm chất lượng và bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải khắc phục, sửa chữa các lỗi vi phạm đó trong thời gian do Chủ Đầu tư ấn định.
- (iv). Trong trường hợp Chủ Đầu tư thanh toán chậm, Nhà thầu có quyền yêu cầu Chủ Đầu tư thanh toán khoản lãi suất chậm trả đối với số tiền thanh toán chậm đó theo lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 03 tháng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Sở giao dịch áp dụng tại ngày đáo hạn nghĩa vụ thanh toán của Chủ Đầu tư.
- (v). Trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn về gia hạn thời gian bảo lãnh tạm ứng hoặc bảo lãnh bảo hành (nếu có) theo quy định tại Điều 9 Hợp đồng này, Nhà thầu phải thanh toán cho Chủ Đầu tư khoản tiền phạt vi phạm bằng 01% giá trị Hợp đồng/1 ngày chậm và tổng giá trị phạt không quá 12% giá trị Hợp đồng.
- (vi). Ngoài các quy định ở trên, việc phạt vi phạm sẽ được áp dụng theo quy định tại Chương 7: Quy chế phạt vi phạm trong Chỉ dẫn kỹ thuật thi công công trình dân dụng giai đoạn hoàn thiện và Quy chế phạt vi phạm chỉ dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 66a/QĐ-NCHN ngày 18/3/2013 của Chủ Đầu tư (bao gồm cả nội dung được hiệu chỉnh, bổ sung kèm theo Quyết định số 57/QĐ-NCHN ngày 12/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội). Trong trường hợp có sự xung đột giữa quy định tại Hợp đồng này và quy định tại Chỉ dẫn kỹ thuật thì áp dụng quy định tại Hợp đồng này.
- (vii). Ngoại trừ các quy định về phạt vi phạm đã được quy định tại Hợp đồng này, trường hợp Nhà thầu vi phạm bất kì nghĩa vụ nào khác mà Chủ Đầu tư đã gửi thông báo nhắc nhở đến lần thứ ba mà Nhà thầu không khắc phục đúng, đủ theo yêu cầu của Chủ Đầu tư thì Nhà thầu sẽ phải chịu phạt vi phạm với mức phạt và giá trị phạt theo quyết định của Chủ Đầu tư. Tuy nhiên, hai Bên công nhận rằng, trong mọi trường hợp, mức phạt mà Chủ Đầu tư áp dụng theo quy định này tối đa bằng 12% giá trị Hợp đồng.

### **15.3. Các trường hợp dẫn tới đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng:**

- (a). Một trong hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng này trong những trường hợp sau:
  - (i). Sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 30 (ba mươi) ngày dẫn đến Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này;
  - (ii). Xảy ra trường hợp được coi là Vi Phạm Cơ Bản theo quy định tại Điều 15.2.a trên đây thì Bên Bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng;
  - (iii). Khi khoản tiền phạt vi phạm đến 12% (mười hai phần trăm) giá trị Hợp đồng, Bên bị vi phạm sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này.

- (iv). Để làm rõ, hai bên thống nhất rằng trong trường hợp một Bên vi phạm dẫn đến Bên bị vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng này, thì Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng này vào thời điểm phù hợp mà không phụ thuộc vào việc Bên vi phạm đã thanh toán đủ số tiền phạt vi phạm 12% (mười hai phần trăm) giá trị Hợp đồng và bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có) cho Bên bị vi phạm hay chưa. Trường hợp nếu tại thời điểm Bên bị vi phạm thông báo đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định này, nếu Bên vi phạm chưa thanh toán đủ số tiền phạt vi phạm 12% (mười hai phần trăm) giá trị Hợp đồng và bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có) cho Bên bị vi phạm, thì Bên vi phạm vẫn tiếp tục có nghĩa vụ thanh toán số tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho Bên bị vi phạm.
- (b). Trong trường hợp này, Bên bị vi phạm sẽ gửi thông báo bên kia mà không cần phải thực hiện thêm bất kì thủ tục nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục thanh lý hợp đồng) và Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày thông báo được gửi đi.
- (c). Thanh toán sau khi một Bên thực hiện quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng: Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu phần công việc đã hoàn thành và được Chủ Đầu tư đồng ý nghiệm thu sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ mà Nhà thầu phải chịu theo quy định tại Hợp đồng này [bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có)]. Chủ Đầu tư có quyền từ chối thanh toán trong các trường hợp Nhà thầu đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng không đúng thoả thuận tại hợp đồng này hoặc trái pháp luật hoặc trong trường hợp quy định tại Điều 15.2.a.i5 Hợp đồng này.  
Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư toàn bộ khoản tạm ứng đã nhận trong vòng 03 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu. Đối với khối lượng công việc Nhà thầu đã thực hiện (nếu có), hai bên xác nhận làm cơ sở thanh toán cho Nhà thầu.
- (d). Bên vi phạm quy định về chấm dứt Hợp đồng thì cũng bị coi là vi phạm hợp đồng, và sẽ phải bồi thường thiệt hại, chịu phạt vi phạm do hành vi vi phạm về chấm dứt Hợp đồng của mình gây ra đối với Bên kia và các chế tài phạt vi phạm khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.
- (e). Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải ngừng ngay công việc và giữ công trường đảm bảo an toàn cho đến khi Chủ Đầu tư tiếp nhận công trường và/hoặc Chủ đầu tư có quyền chủ động tiếp nhận công trường và ghi nhận khối lượng công việc Nhà thầu đã thực hiện (nếu có).

## **Điều 16. THÔNG BÁO**

16.1. Mọi thông báo, yêu cầu hoặc thư giao dịch giữa hai Bên được gửi đến địa chỉ hai Bên như sau:

- **Chủ Đầu tư:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội

Địa chỉ: Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.63251888/ Fax: 024.63251999

Đơn vị thực hiện: .....

- **Đường dây nóng tiếp nhận thông tin vướng mắc, tồn tại của Chủ đầu tư:**

Ban Kiểm soát – Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội  
Địa chỉ: Phòng 407, Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Nam Cường – Km4, đường Tô  
Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,

Email: bankiemsoat@namcuong.com.vn

(Liên hệ công tác trong giờ hành chính)

SĐT: 0904.891.685

*Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng và thanh quyết toán nhà thầu  
liên hệ số điện thoại: 0879 837 896 để được giải quyết.*

• **Nhà thầu:**

Địa chỉ liên hệ:

Người liên hệ:

Điện thoại:

- 16.2. Hình thức gửi thông báo: Thông qua fax, thư bưu điện, gửi trực tiếp.
- 16.3. Các thông báo giữa Chủ Đầu tư và Nhà thầu theo hợp đồng này phải được thực hiện bằng văn bản. Mọi thông báo, đề nghị, yêu cầu hay thư từ giao dịch... do một bên gửi cho bên kia theo Hợp đồng này được xem là Bên kia đã nhận và thời điểm xác định đã nhận như sau:
  - (a) Vào ngày nhận nếu giao dịch chuyển tận tay và phải có chữ ký của người nhận thông báo;
  - (b) Vào ngày bên nhận được thông báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi thông báo bằng fax;
  - (c) Vào ngày thông báo được gửi đến địa chỉ bên nhận trong trường hợp gửi thông báo bằng thư chuyển phát nhanh. .

Trong trường hợp nếu ngày có liên quan là ngày chủ nhật hoặc ngày lễ theo quy định của Nhà nước thì các thông báo, đề nghị, yêu cầu hay thư từ giao dịch nói trên sẽ được xem là Bên kia nhận vào ngày làm việc kế tiếp ngay sau đó.

- 16.4. Hai Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về (địa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo do hai Bên thỏa thuận) mà bên có thay đổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

## **Điều 17. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- 17.1. Trong trường hợp xảy ra các bất đồng hoặc phát sinh các tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên phải nhanh chóng thông báo cho nhau biết và có trách nhiệm cùng bàn bạc, giải quyết thông qua thương lượng. Nhà thầu không được gián đoạn việc thi công làm ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng công trình.
- 17.2. Nếu hai Bên không tiến hành thỏa thuận hoặc không đạt được thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp thì một Bên có thể yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 17.3. Trong thời gian tranh chấp được Toà án giải quyết, Nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm thi công công trình theo đúng tiến độ, không vì lý do tranh chấp mà trì trệ hay tạm ngừng việc thi công.

Nếu không thực hiện quy định này, Nhà thầu phải chịu chế tài phạt vi phạm đối với Chủ Đầu tư theo lỗi cố ý làm chậm tiến độ hoàn thành theo quy định tại Điều 15.2.b.i trên đây.

## **Điều 18. BẤT KHẢ KHÁNG**

- 18.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của hai Bên như: động đất, sóng thần, lở đất, bão, lũ, lụt, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 18.2. Một sự kiện bất khả kháng phải hội đủ các yếu tố sau:
  - (a). Là sự kiện khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của một Bên;
  - (b). Bên đó không thể lường trước được tại thời điểm ký Hợp đồng;
  - (c). Đã xảy ra mà Bên đó không thể tránh hay không phục một cách hợp lý;
  - (d). Không thể quy kết trách nhiệm cho Bên kia.
- 18.3. Nếu một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó không bị coi là vi phạm Hợp đồng. Tuy nhiên, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải có nghĩa vụ:
  - (a). Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng xảy ra;
  - (b). Thông báo ngay cho Bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi sự kiện bất khả kháng xảy ra.
- 18.4. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng của mình, ngoại trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 15.3.a.i Hợp đồng này.

## **Điều 19. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG**

- 19.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký kết;
- 19.2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
  - (a). Theo thoả thuận của hai Bên. Trong trường hợp này, thoả thuận chấm dứt phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai Bên;
  - (b). Hai Bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
  - (c). Một trong hai Bên thực hiện quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 15 của Hợp đồng;
  - (d). Các trường hợp khác theo quy định của Hợp đồng này và/hoặc quy định của pháp luật.
- 19.3. Trong trường hợp Hợp đồng chấm dứt hiệu lực, hai Bên thông nhất sẽ thực hiện thanh lý để ghi nhận sự chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng. Hồ sơ thanh lý thực hiện theo quy định tại Điều 8.4.b của Hợp đồng này. Tuy nhiên đối với trường hợp Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 19.2.c ở trên thì việc chấm dứt Hợp đồng sẽ được xử lý theo quy định tại 15.3.b Hợp đồng này và các quy định khác tại Hợp đồng mà không cần lập Biên bản thanh lý Hợp đồng.

## **Điều 20. ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- 20.1. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng: Mọi sửa đổi, bổ sung bất kì nội dung nào của Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và chỉ có hiệu lực khi được đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký kết hợp lệ và sẽ là Phụ lục của Hợp đồng.

- 20.2. **Chỉ dẫn kỹ thuật thi công công trình dân dụng giai đoạn hoàn thiện và quy chế phạt vi phạm chỉ dẫn ban hành kèm theo quyết định số 57/2022/QĐ-TGD ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và quyết định số 66a/QĐ-NCHN ngày 18 tháng 03 năm 2013** là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này. Các Bên đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ quy định tại văn bản trên. Các Bên công nhận rằng: Đại diện Chủ Đầu tư có quyền chỉnh sửa, bổ sung Quyết định 57 cho phù hợp với từng thời kì trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật. Chủ Đầu tư sẽ có trách nhiệm gửi thông báo cho Nhà thầu về việc chỉnh sửa, bổ sung và Nhà thầu phải có nghĩa vụ tuân thủ Quyết định 66a (bao gồm cả phần đã được chỉnh sửa) ngay khi Chủ Đầu tư gửi thông báo mà không phụ thuộc vào việc Nhà thầu có nhận được thông báo hay không.
- 20.3. Cam kết của hai Bên: Hai Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng này.
- 20.4. Ngôn ngữ của Hợp đồng: Là tiếng Việt.
- 20.5. Số bản Hợp đồng: Hợp đồng được lập thành 09 (chín) bản có giá trị pháp lý như nhau, Chủ Đầu tư giữ 06 (sáu) bản, Nhà thầu giữ 03 (ba) bản để thực hiện.
- 20.6. Hợp đồng này được đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên ký vào ngày được ghi ở phần đầu của Hợp đồng này.

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**

**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU**

**CÁC MẪU BẢO LÃNH  
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỦNG**

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

Kính gửi: \_\_\_\_\_ [Ghi tên chủ đầu tư]

Địa chỉ: \_\_\_\_\_ [Ghi theo địa chỉ của Chủ đầu tư trên Hợp đồng đã ký kết]

Chúng tôi được biết rằng, Khách hàng của chúng tôi là Công ty .....[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) đã ký hợp đồng \_\_\_\_\_ [Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng, ngày hợp đồng] (sau đây gọi là Hợp đồng) với .....[Ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) V/v: ..... “[Ghi rõ nội dung giao thầu giữa hai bên]” – Công trình: “[Ghi tên công trình]” – Địa điểm: “[Ghi rõ tên địa điểm dự án].

1. Theo các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước để nhận tiền tạm ứng của Chủ đầu tư, trị giá [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
2. Theo đề nghị của Bên được bảo lãnh, Chúng tôi, \_\_\_\_\_ [Ghi tên của ngân hàng] có địa chỉ tại \_\_\_\_\_ [Ghi địa chỉ của ngân hàng<sup>(2)</sup>] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), đồng ý phát hành thư bảo lãnh này và khẳng định rằng chúng tôi thay mặt cho Bên được bảo lãnh cam kết **vô điều kiện và không hủy ngang** thanh toán cho Chủ đầu tư số tiền tối đa không vượt quá \_\_\_\_\_ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] ngay sau khi nhận được các văn bản sau từ Chủ đầu tư:
  - Yêu cầu thanh toán của Chủ đầu tư thông báo rằng Bên được bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng và không hoàn trả khoản tiền tạm ứng (Chủ đầu tư không cần phải chứng minh lỗi vi phạm của Bên được bảo lãnh). Yêu cầu thanh toán phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Chủ đầu tư.
3. Giá trị bảo lãnh tương ứng với khoản tiền ứng trước được ghi có vào tài khoản của Bên được bảo lãnh và sẽ tự động giảm tương ứng với mỗi khoản thanh toán do Ngân hàng chúng tôi thực hiện cho Chủ đầu tư theo thư bảo lãnh này hoặc sẽ giảm dần tương ứng với giá trị tạm ứng đã được Chủ đầu tư thu hồi căn cứ vào các chứng từ thanh toán có xác nhận của Chủ đầu tư.
4. Bảo lãnh này có hiệu lực ngay khi khoản tiền ứng trước được ghi có vào tài khoản của Bên được bảo lãnh số..... mở tại Ngân hàng chúng tôi và sẽ hết hiệu lực khi Chủ đầu tư đã thu hồi hết số tiền tạm ứng hoặc ngày ....., tuỳ theo thời điểm nào đến sớm hơn (Ngày hết hạn). Bảo lãnh này sẽ tự động hết hiệu lực khi ngân hàng chúng tôi nhận lại bản gốc Thư bảo lãnh tại địa chỉ nói trên mà không kèm theo Yêu cầu thanh toán của Chủ đầu tư.
5. Bất cứ yêu cầu nào liên quan đến bảo lãnh này phải được xuất trình tại [Ghi tên của ngân hàng] trước hoặc vào Ngày hết hạn nêu trên.

Bảo lãnh này được phát hành duy nhất một bản, không hủy ngang và không có giá trị chuyển nhượng.

#### **Đại diện hợp pháp của ngân hàng**

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## BẢO LÃNH BẢO HÀNH

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

Kính gửi: \_\_\_\_\_ [Ghi tên chủ đầu tư]

Địa chỉ: \_\_\_\_\_ [Ghi theo địa chỉ của Chủ đầu tư trên Hợp đồng đã ký kết]

Chúng tôi được biết rằng, Khách hàng của chúng tôi là Công ty .....[Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Bên được bảo lãnh”) đã ký hợp đồng \_\_\_\_\_ [Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng, ngày hợp đồng] (sau đây gọi là Hợp đồng) với [Ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) V/v: “[Ghi rõ nội dung giao thầu giữa hai bên]” – Công trình: “[Ghi tên công trình]” – Địa điểm: “[Ghi rõ tên địa điểm dự án]”.

1. Theo các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng, Bên được bảo lãnh phải cung cấp một bảo lãnh bảo hành trị giá [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
2. Theo đề nghị của Bên được bảo lãnh, Chúng tôi, \_\_\_\_\_ [Ghi tên của ngân hàng] có địa chỉ tại \_\_\_\_\_ [Ghi địa chỉ của ngân hàng<sup>(2)</sup>] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), đồng ý phát hành thư bảo lãnh này và khẳng định rằng chúng tôi thay mặt cho Bên được bảo lãnh cam kết **vô điều kiện và không hủy ngang** thanh toán cho Chủ đầu tư số tiền tối đa không vượt quá \_\_\_\_\_ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] ngay sau khi nhận được các văn bản sau từ Chủ đầu tư:
  - Yêu cầu thanh toán của Chủ đầu tư thông báo rằng Bên được bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ bảo hành quy định trong Hợp đồng (Chủ đầu tư không cần phải chứng minh lỗi vi phạm của Bên được bảo lãnh). Yêu cầu thanh toán phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Chủ đầu tư.
  - Bản gốc thư bảo lãnh này.
3. Bảo lãnh này có hiệu lực từ ngày phát hành đến ngày ..... (Ngày hết hạn). Bảo lãnh này sẽ tự động hết hiệu lực khi ngân hàng chúng tôi nhận lại bản gốc Thư bảo lãnh tại địa chỉ nói trên mà không kèm theo Yêu cầu thanh toán của Chủ đầu tư.
4. Bất cứ yêu cầu nào liên quan đến bảo lãnh này phải được xuất trình tại [Ghi tên của ngân hàng] trước hoặc vào Ngày hết hạn nêu trên.

Bảo lãnh này được phát hành duy nhất một bản, không hủy ngang và không có giá trị chuyền nhượng.

**Đại diện hợp pháp của ngân hàng**  
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## CAM KẾT CHÍNH TRỰC VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN ĐẦU THẦU

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh/Hồ sơ mời thầu mà chúng tôi đã nhận được, Chúng tôi, Công ty ..... (“**Bên Dự Thầu**”) cam kết:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.
  2. Tuân thủ điều khoản chính trực và chống hối lộ :
- 2.1 Chúng tôi/nhân viên của chúng tôi cam kết và bảo đảm rằng Bên Dự Thầu và/hoặc nhân viên của Bên Dự Thầu (sau đây gọi chung là “Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu”) trong quá trình đàm phán, làm việc, tham gia dự thầu với Bên Mời Thầu và/hoặc nhà tư vấn/nhân viên của nhà tư vấn của Bên Mời Thầu (sau đây gọi chung là “Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu”), dù trực tiếp hay gián tiếp, không thực hiện bất kỳ hành động nào dưới đây (“Hối Lộ”):
- (a) chi tiền hoa hồng, thưởng hay hứa thưởng, hứa hẹn tặng quà, tiền, lợi ích vật chất và/hoặc bất kỳ vật có giá trị nào dưới bất kỳ hình thức nào cho Bên Mời Thầu hay cho Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu;
  - (b) thông đồng với Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu làm cho Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hay trái với phạm vi công việc, chức năng chuyên môn mà Bên Mời Thầu đã phân công;
  - (c) thông qua bên thứ ba để thực hiện bất kỳ hành động nào quy định tại mục (a) và (b) Khoản 2.1 của Điều này nhằm được ưu tiên trúng thầu và/hoặc để hưởng các lợi ích khác.
- 2.2 Đồng thời, Bên Dự Thầu và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu cam kết sẽ thông báo ngay lập tức cho người có thẩm quyền của Bên Mời Thầu mọi hành vi, biểu hiện của Bên Có Liên Quan Của Bên Mời Thầu liên quan đến việc đòi hỏi, yêu cầu Hối Lộ trong quá trình dự thầu.
- 2.3 Nếu Bên Dự Thầu và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu vi phạm điều khoản chống Hối Lộ này, Bên Dự Thầu đồng ý rằng Bên Mời Thầu có quyền tại bất kỳ thời điểm nào, áp dụng một hoặc tất cả các hành động, chế tài sau đây:
- (a) hủy quyết định giao thầu đã trao cho Bên Dự Thầu cùng tất cả các phê duyệt, chấp thuận và các tài liệu khác mà Bên Mời Thầu đã phát hành liên quan đến việc chọn thầu mà không bị phạt vi phạm và/hoặc phải bồi thường cho Bên Dự Thầu bất kỳ khoản tiền nào;
  - (b) không cho phép Bên Dự Thầu tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu của Bên Mời Thầu;
  - (c) áp dụng một khoản phạt đối với Bên Dự Thầu cho mỗi hành vi Hối Lộ tương ứng với các trường hợp như sau:
    - (i) Trường hợp gói thầu có giá trị đến 01 (*một*) tỷ đồng: 100.000.000 VND (*Một trăm triệu đồng*);
    - (ii) Trường hợp gói thầu có giá trị trên 01 (*một*) tỷ đồng: 10% (*mười phần trăm*) giá trị gói thầu (không bao gồm thuế GTGT);

Bên Dự Thầu cam kết sẽ bồi thường cho Bên Mời Thầu bất kỳ và toàn bộ các thiệt hại phát sinh do việc hủy quyết định chọn thầu do hành vi Hối Lộ của Bên Dự Thầu/Nhà thầu và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu.

- (d) tùy thuộc vào quyết định của Bên Mời Thầu, Bên Mời Thầu được quyền xem xét, quyết định chấm dứt việc đàm phán hoặc việc thực hiện hợp đồng đang triển khai giữa Bên Mời Thầu với Bên được xem là công ty con, công ty thành viên, Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu hoặc trong cùng hệ thống của Bên Dự Thầu;
- (e) tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi Hối Lộ, Bên Mời Thầu được quyền chuyển vụ việc Hối Lộ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Để làm rõ, việc chuyển hành vi Hối Lộ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không làm thay đổi, điều chỉnh hoặc mất hiệu lực các chế tài mà Bên Dự Thầu phải gánh chịu do hành vi Hối Lộ của mình được Các Bên thống nhất quy định từ mục (a) đến mục (d) của Khoản 2.3 này.

2.4 Bên Dự Thầu hiểu và thừa nhận rằng hành vi Hối Lộ và các chế tài áp dụng đối với hành vi này được áp dụng với Bên Dự Thầu, Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu và nhân viên của Bên Mời Thầu có hành vi yêu cầu Hối Lộ và/hoặc hợp tác thực hiện. Do đó, Bên Mời Thầu được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi Hối Lộ của Bên Dự Thầu và/hoặc Bên Có Liên Quan Của Bên Dự Thầu.

2.5 Nếu nhân viên của Bên Mời Thầu đòi hỏi hồi lỘ, Bên Dự Thầu phải lập tức báo đến người quản lý của Bên Mời Thầu. Nếu có những nghi ngờ không minh bạch về việc chọn thầu phải báo cáo về **Đường dây nóng: 0879 837 896/0904 378 999**. Việc điều tra sẽ được tiến hành bí mật và ngay lập tức.

3. Thông tin bảo mật trong Hồ sơ mời thầu (Hồ sơ chào hàng cạnh tranh)/Hồ sơ dự thầu (Hồ sơ dự chào hàng cạnh tranh) bao gồm chi phí về tài chính, sơ đồ hoạt động, hồ sơ thiết kế, mặt bằng, báo cáo và các tài liệu có liên quan đến Dự án có được từ bất cứ nguồn thông tin nào nhưng không bao gồm các thông tin đã công bố ra công chúng.

Theo đó, Chúng tôi/ nhân viên của chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ Thông tin bảo mật, không sao chép, mô phỏng các tài liệu, hình ảnh, Thông tin bảo mật mà Bên Giao Thầu đã cung cấp, bàn giao cho chúng tôi hoặc chúng tôi đã thu thập được trong quá trình thực hiện Hồ sơ dự thầu. Chúng tôi chỉ sử dụng các tài liệu, hình ảnh, thông tin trên chỉ cho mục đích thực hiện Hồ sơ dự thầu cho Dự án nêu tại Văn bản này.

4. Sau khi có thông báo không trúng thầu, Chúng tôi có trách nhiệm hoàn trả hoặc tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Hồ sơ mời thầu mà Bên Giao Thầu đã cung cấp, kể cả bản photo, file mềm.Chúng tôi đồng ý rằng trong trường hợp chúng tôi vi phạm một trong các cam kết nêu tại Văn bản này thì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý liên quan và bồi thường các thiệt hại phát sinh cho Bên Mời Thầu và bên thứ ba (nếu có).

Chúng tôi cũng hiểu rằng khi Chúng tôi vi phạm bất kỳ nội dung cam kết nào theo Văn bản này thì Bên Mời Thầu có quyền thu hồi một hoặc tất cả quyết định chọn thầu đã ban hành đối với từng công trình/ dự án hoặc các công trình/ dự án có sự tham gia của chúng tôi mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào và bồi hoàn bất cứ chi phí nào cho chúng tôi. Thông báo về thu hồi quyết định giao thầu của Bên Mời Thầu với chúng tôi sẽ có hiệu lực kể từ ngày gửi.

5. Trường hợp Mời Thầu chuyển giao/ chuyển nhượng cho pháp nhân khác là công ty liên doanh, công ty liên kết, công ty thành viên, công ty con của Bên Mời Thầu hoặc pháp nhân

do Bên Mời Thầu chỉ định (“Bên tiếp nhận”) thì chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung theo Văn bản này với Bên tiếp nhận cho đến thời hạn cam kết của Văn bản này.

6. Văn bản này có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày ký và/hoặc đến hết 01 năm kể từ ngày Bên Dự Thầu thực hiện xong Hợp đồng (trong trường hợp Bên Dự thầu được lựa chọn) tùy theo thời hạn nào đến sau.

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Kính gửi: Quý Công ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (“Tập đoàn Nam Cường”) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Tập đoàn Nam Cường là Tập đoàn đầu tư uy tín, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như Bất động sản Khu đô thị, Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng cao cấp, Giáo dục, Y tế... Chúng tôi đã và đang triển khai các Dự án lớn như: Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội; Khu đô thị mới Cỗ Nhuế, Hà Nội; Khu đô thị mới Mỹ Trung, Nam Định; Khu đô thị mới Hòa Vượng, Nam Định; Khu đô thị mới Thống Nhất, Nam Định; Khu đô thị mới phía Đông, Khu đô thị mới phía Tây và Tây mở rộng, TP Hải Dương; Dự án Nam Cường – Phú Quốc; Dự án Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn, TP Hải Phòng; Bệnh viện Quốc tế Nam Cường, Hà Nội...

Với tiêu chí chất lượng, đề cao uy tín trong mọi suy nghĩ và hành động, chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để trở thành một Tập đoàn mang lại những giá trị bền vững cho cư dân và cộng đồng.

Chính vì vậy, trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với các đối tác nghiêm túc, trung thực và đúng chuẩn mực. **Tập đoàn kiên quyết chống lại các hành động tham nhũng, gian lận, bao che, bất bình đẳng, nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và lợi ích bình đẳng với tất cả các đối tác trong công tác đấu thầu cũng như triển khai thực hiện dự án.**

*Về phía cán bộ, nhân viên của Tập đoàn:* Tập đoàn đã yêu cầu cán bộ, nhân viên ký “Cam kết liêm chính” với yêu cầu không sách nhiễu nhà thầu vì động cơ cá nhân, ảnh hưởng đến uy tín của Tập đoàn. Mọi hành vi tham nhũng đều bị xử lý theo quy định nội bộ và/hoặc theo quy định của pháp luật.

*Về phía đối tác, nhà thầu:* Chúng tôi đề nghị các đối tác, nhà thầu khi tham gia đấu thầu, thực hiện các Dự án của Tập đoàn, tuyệt đối không tiếp xúc ngoài công việc với bất kỳ cá nhân nào thuộc Tập đoàn. Chúng tôi sẽ ký cam kết chống tham nhũng với tất cả các đối tác, nhà thầu khi phát sinh Hợp đồng/giao dịch. Hành vi tham nhũng, gian lận, tặng quà dưới mọi hình thức và bất kỳ giá trị nào đều có thể khiến đối tác, nhà thầu của chúng tôi bị loại thầu, phạt vi phạm Hợp đồng, chấm dứt Hợp đồng thầu và/hoặc bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tập đoàn Nam Cường rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của Quý Công ty trong các giao dịch giữa hai bên để mang lại môi trường kinh doanh lành mạnh, tích cực, vì lợi ích lâu dài và bền vững của cả hai bên.

Mọi vướng mắc cần giải quyết xin liên hệ đường dây nóng: 08 79 83 78 96.

Kính chúc Quý Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng và mong được hợp tác với Quý Công ty trong thời gian sắp tới!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Văn Cường*